



LEGENDA

EXISTENTE

- ▲ - TOMADA ALTA h= 2,25 m .
- △ - TOMADA DE USO GERAL A 30 cm DO PISO ACABADO.
- ▲ - TOMADA MÉDIA A 1,20 m DO PISO ACABADO.
- ▣ - TOMADA NO PISO ACABADO.

ADICIONADO

- ▣ - TOMADA NO PISO ACABADO.

TOMADAS EXISTENTES JUNTO AO PISO, DEVEM SER SUBSTITUIDAS

1 T NEUTRO, FASE E TERRA , CABO 2,50mm2

04 PLANTA BAIXA ELÉTRICA - TOMADAS

1:50

LEGENDA



COLOCAÇÃO DE TOMADAS EMBUTIDAS NO PISO (VER MODELO)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA



PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL TENENTE PORTELA

PROJETO:

REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO

ÁREA CONSTRUÍDA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

DATA:

FEVEREIRO/2021

COLABORADORA:

Luiza Guerra

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Ronei Robson Pöerch

REGISTRO CREA:

128652-4

ASSINATURA:

Responsável Técnico

Proprietário

ESCALA:

1/75

PRANCHA:

04/09