



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA**

Praça Tenente Portela, 23 - Centro - Tenente Portela  
 CEP: 98500-000 CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: (55) 3551-3400  
 E-mail: editais@tenenteportela.rs.gov.br Site: http://www.tenenteportela.rs.gov.br

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 39/2024**

**Processo Adm.:** 172/2024

**Data do Processo:** 06/11/2024

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 172/2024  
**b) Nr. Licitação:** 39/2024 - PR  
**c) Modalidade:** Pregão presencial  
**d) Data de Homologação:** 02/12/2024  
**e) Objeto da Licitação:** *Formação de ata de registro de preços para futura e eventual aquisição de tintas e materiais correlatos para pinturas em escolas, prédios, espaços públicos diversos e pintura viária.*

### Participante: ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Cones de sinalização viária - confeccionado em pvc extra flexível (dobrável sem prejuízo do formato), na cor laranja, proteção contra raios uvs, c/ altura entre 70 e 76 cm, conforme nbr 15071, massa do cone deverá ter entre 3kg e 4kg, topo c/ abertura de 3 a 4 cm de diâmetro p/ encaixe de sinalizador. Base de apoio do tipo quadrada plana, medindo 40 cm c/ variação máxima permitida de + ou - 2 cm, sustentação através de 8 sapatas sendo 4 nos cantos a 4 distribuídas proporcionalmente, o cone devera receber aplicação de 2 faixas reflexivas auto-adesivas branca aplicadas em local rebaixado, com refletividade mín. De 500 candelas/lux/m2 (método astm e 810) ângulos de 0,2 graus - 0,4 graus, constituído por lentes microesfericas (nbr 14644 abnt), cada colar devera medir 10cm de largura. Cone confeccionado em peça única sem emendas aparente, no cone deverá aparecer na parte inferior o nome do fabricante, modelo do cone e data da fabricação, garantia contra defeitos de fabricação de 12 meses, o cone deverá estar de acordo com a norma nbr 15071 da abnt.	80,000	UN	138,00	11.040,00
2	Fita P/ Sinalização - Feita em polietileno medindo 7 cm x 200 m de cor amarela e preta (zebrada) - Fita P/ Sinalização - Feita em polietileno medindo 7 cm x 200 m de cor amarela e preta (zebrada)	50,000	UN	11,43	571,50
3	Garfo p/ rolo de pintura 23cm - c/ adaptador de rosca p/ fixação do cabo. - Garfo p/ rolo de pintura 23cm - c/ adaptador de rosca p/ fixação do cabo.	30,000	UN	8,50	255,00
4	Tinta acrílica semi brilho 18 l - fabricada conforme norma da abnt nbr 11702, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Cor escolhida na solicitação. Garantia mín. De 06 meses. - Tinta acrílica semi brilho 18 l - fabricada conforme norma da abnt nbr 11702, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Cor escolhida na solicitação. Garantia mín. De 06 meses.	100,000	GAL	143,00	14.300,00
5	Tinta acrílica fosca 18l - fabricada conforme norma da abnt nbr 11702, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Cor escolhida na solicitação. Garantia mín. De 06 meses. - Tinta	150,000	GAL	121,00	18.150,00

acrílica fosca 18l - fabricada conforme norma da abnt nbr 11702, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Cor escolhida na solicitação. Garantia mín. De 06 meses.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6	Tinta p/ piso e pavimento semi brilho 18l premium - c/ acabamento antiderrapante e resistência a abrasão. Fabricada conforme norma 368/2000 do dner, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Cor escolhida na solicitação. Garantia mín. De 06 meses. - Tinta p/ piso e pavimento semi brilho 18l premium - c/ acabamento antiderrapante e resistência a abrasão. Fabricada conforme norma 368/2000 do dner, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Cor escolhida na solicitação. Garantia mín. De 06 meses.	100,000	GAL	188,00	18.800,00
7	Rolo p/ pintura de lã c/ cabo 23cm - c/ rolo de 23 cm em termoplástico, c/ cobertura uniforme sendo 100% lã de carneiro, tendo um cabo em termoplástico. - Rolo p/ pintura de lã c/ cabo 23cm - c/ rolo de 23 cm em termoplástico, c/ cobertura uniforme sendo 100% lã de carneiro, tendo um cabo em termoplástico.	70,000	UN	14,00	980,00
8	Resina acrílica incolor impermeabilizante 3,6l - tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. - Resina acrílica incolor impermeabilizante 3,6l - tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação.	25,000	GAL	55,00	1.375,00
9	Pincel p/ pintura de parede - tamanho 3" á 3 ½", média de 8 cm, c/ virola de alumínio ou aço estanhado, e cabo de plástico ou madeira. - Pincel p/ pintura de parede - tamanho 3" á 3 ½", média de 8 cm, c/ virola de alumínio ou aço estanhado, e cabo de plástico ou madeira.	30,000	UN	7,00	210,00
10	Tinta demarcação viária branca 18l - base solvente, fabricada conforme norma da abnt nbr 11862 /2020, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Garantia mín. De 06 meses. De cor branca. - Tinta demarcação viária branca 18l - base solvente, fabricada conforme norma da abnt nbr 11862 /2020, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Garantia mín. De 06 meses. De cor branca.	200,000	GAL	248,80	49.760,00
11	Tinta demarcação viária preta 18l - base solvente, fabricada conforme norma da abnt nbr 11862 /2020, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Garantia mín. De 06 meses. De cor preta. - Tinta demarcação viária preta 18l - base solvente, fabricada conforme norma da abnt nbr 11862 /2020, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Garantia mín. De 06 meses. De cor preta.	10,000	GAL	248,80	2.488,00
12	Tinta demarcação viária amarela 18l - base solvente, fabricada conforme norma da abnt nbr 11862 /2020, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Garantia mín. De 06 meses. De cor amarela. - Tinta demarcação viária amarela 18l - base solvente, fabricada conforme norma da abnt nbr 11862 /2020, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Garantia mín. De 06 meses. De cor amarela.	100,000	GAL	245,00	24.500,00
13	Tinta p/ demarcação viária azul 18l- base solvente, fabricada conforme norma da abnt nbr 11862 /2020, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Garantia mín. De 06 meses. De cor azul. - Tinta p/ demarcação viária azul 18l- base solvente, fabricada conforme norma da abnt nbr 11862 /2020, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Garantia mín. De 06 meses. De cor azul.	10,000	GAL	248,80	2.488,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
14	Thinner p/ tinta viária 18l - para diluição compatível c/ tinta viária, fabricado nas normas da abnt nbrt, c/ registro no órgão competente. Próprio para tinta viária. Tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Garantia mín. De 06 meses. - Thinner p/ tinta viária 18l - para diluição compatível c/ tinta viária, fabricado nas normas da abnt nbrt, c/ registro no órgão competente. Próprio para tinta viária. Tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Garantia mín. De 06 meses.	50,000	GAL	205,35	10.267,50
15	Tinta automotiva 3,6l- esmalte automotivo de alta resistência, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Fabricado nas normas da abnt nbrt, c/ registro no órgão competente. Cor escolhida na solicitação. Garantia mín. De 06 meses. - Tinta automotiva 3,6l- esmalte automotivo de alta resistência, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Fabricado nas normas da abnt nbrt, c/ registro no órgão competente. Cor escolhida na solicitação. Garantia mín. De 06 meses.	200,000	GAL	98,00	19.600,00
16	Thinner p/ tinta sintética 5l - para diluição de tinta esmalte automotiva, fabricado nas normas da abnt nbrt, c/ registro no órgão competente. Tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Garantia mín. De 06 meses. - Thinner p/ tinta sintética 5l - para diluição de tinta esmalte automotiva, fabricado nas normas da abnt nbrt, c/ registro no órgão competente. Tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Garantia mín. De 06 meses.	80,000	GAL	56,00	4.480,00
19	Bobina de papel Semi-kraft - 90 cm x 2,5 kg. - Bobina de papel Semi-kraft - 90 cm x 2,5 kg.	100,000	UN	24,00	2.400,00
21	Fita crepe 48 x 40 automotiva de cor amarela - Fita crepe 48 x 40 automotiva de cor amarela	18,000	UN	12,80	230,40
22	Hipoclorito 5l - Fabricado conforme norma da abnt nbr, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. - Hipoclorito 5l - Fabricado conforme norma da abnt nbr, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação.	100,000	UN	29,95	2.995,00
23	Jimo cupim 5l - Fabricado conforme norma da abnt nbr 14725-2:2009, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. - Jimo cupim 5l - Fabricado conforme norma da abnt nbr 14725-2:2009, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação.	150,000	UN	144,00	21.600,00
24	Lixa d'água 220 - Em folha, medindo aproximadamente 225 x 275mm, em grão 220. - Lixa d'água 220 - Em folha, medindo aproximadamente 225 x 275mm, em grão 220.	80,000	UN	1,54	123,20
25	Lixa 150 - Em folha medindo aproximadamente 225 x 275mm, em grão 150. - Lixa 150 - Em folha medindo aproximadamente 225 x 275mm, em grão 150.	80,000	UN	1,55	124,00
26	Lixa d'água 180 - Em folha, medindo aproximadamente 225X275 mm, em grão 180. - Lixa d'água 180 - Em folha, medindo aproximadamente 225X275 mm, em grão 180.	80,000	UN	1,53	122,40
27	Massa corrida 1,4 kg - Fabricado conforme as normas da abnt nbr, com registro no órgão competente. - Massa corrida 1,4 kg - Fabricado conforme as normas da abnt nbr, com registro no órgão competente.	80,000	UN	10,00	800,00
28	Resina - 3,6l a base de água, para pintura de pisos, telhados, fabricado nas normas da abnt nbr, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. - Resina - 3,6l a base de água, para pintura de pisos, telhados, fabricado nas normas da abnt nbr, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação.	50,000	UN	46,00	2.300,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
29	Rolo de Espuma, 05 cm com cabo. - Rolo de Espuma, 05 cm com cabo.	50,000	UN	3,70	185,00
30	Rolo 09 cm anti gota com cabo. - Rolo 09 cm anti gota com cabo.	50,000	UN	9,00	450,00
31	Rolo 09 cm veludo com cabo. - Rolo 09 cm veludo com cabo.	50,000	UN	10,49	524,50
32	Rolo espuma 09 cm com cabo - Rolo espuma 09 cm com cabo	50,000	UN	3,98	199,00
33	Rolo de lã 09 cm com cabo - Rolo de lã 09 cm com cabo	100,000	UN	9,20	920,00
35	Rolo de lã de 15 cm com cabo - Rolo de lã de 15 cm com cabo	100,000	UN	11,00	1.100,00
38	Solvente aguarrás 0,9l - Utilizado na diluição de tintas, vernizes e fundos e limpeza de equipamentos de pintura. Fabricada conforme norma abnt nbr. - Solvente aguarrás 0,9l - Utilizado na diluição de tintas, vernizes e fundos e limpeza de equipamentos de pintura. Fabricada conforme norma abnt nbr.	50,000	UN	10,99	549,50
39	Solvente aguarrás 5l - Utilizado na diluição de tintas, vernizes, fundos e limpeza de equipamentos de pintura. Fabricada conforme norma abnt nbr - Solvente aguarrás 5l - Utilizado na diluição de tintas, vernizes, fundos e limpeza de equipamentos de pintura. Fabricada conforme norma abnt nbr	50,000	UN	54,00	2.700,00
40	Thinner embalagem de 900 ml - Fabricado nas normas da abnt nbr,tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. - Thinner embalagem de 900 ml - Fabricado nas normas da abnt nbr,tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação.	50,000	UN	12,50	625,00
42	Tinta esmalte sintética brilhante 3,2l - indicada para acabamentos em superfícies externas e internas de madeira, ferro, alumínio e galvanizado. Fabricado nas normas da abnt nbr. Cor a escolher no momento do pedido tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. - Tinta esmalte sintética brilhante 3,2l - indicada para acabamentos em superfícies externas e internas de madeira, ferro, alumínio e galvanizado. Fabricado nas normas da abnt nbr. Cor a escolher no momento do pedido tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação.	80,000	UN	65,00	5.200,00
43	Tinta esmalte sintética 3,6l - indicada para acabamentos em superfícies externas e internas de madeira, ferro, alumínio e galvanizado. Fabricado nas normas da abnt nbr. Cor a escolher no momento do pedido, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. - Tinta esmalte sintética 3,6l - indicada para acabamentos em superfícies externas e internas de madeira, ferro, alumínio e galvanizado. Fabricado nas normas da abnt nbr. Cor a escolher no momento do pedido, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação.	80,000	UN	65,00	5.200,00
44	Tinta esmalte brilhante 0,9l cor vermelha - indicada para acabamentos em superfícies externas e internas de madeira, ferro, alumínio e galvanizado. Fabricado nas normas da abnt nbr, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. - Tinta esmalte brilhante 0,9l cor vermelha - indicada para acabamentos em superfícies externas e internas de madeira, ferro, alumínio e galvanizado. Fabricado nas normas da abnt nbr, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação.	80,000	UN	24,00	1.920,00
45	Tinta Esmalte Brilhante 3,6l - indicada para acabamentos em superfícies externas e internas de madeira, ferro, alumínio e galvanizado. Fabricado nas normas da abnt nbr. Cor a escolher no momento do pedido. Tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. - Tinta Esmalte Brilhante 3,6l - indicada para acabamentos em superfícies externas e internas de madeira, ferro, alumínio e galvanizado. Fabricado nas normas da abnt nbr. Cor a escolher no momento do pedido. Tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de	80,000	UN	65,00	5.200,00

validade e data de fabricação.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
46	Tinta Pinta Piso 18 l - indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados de quadras poliesportivas e demais superfícies de concreto. Fabricado nas normas da abnt nbr. Cor a escolher no momento do pedido, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. - Tinta Pinta Piso 18 l - indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados de quadras poliesportivas e demais superfícies de concreto. Fabricado nas normas da abnt nbr. Cor a escolher no momento do pedido, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação.	150,000	UN	136,00	20.400,00
47	Tinta Pinta Piso 3,6 l - indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados de quadras poliesportivas e demais superfícies de concreto. Fabricado nas normas da abnt nbr. Cor a escolher pela no momento do pedido tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. - Tinta Pinta Piso 3,6 l - indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados de quadras poliesportivas e demais superfícies de concreto. Fabricado nas normas da abnt nbr. Cor a escolher pela no momento do pedido tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação.	150,000	UN	49,00	7.350,00
48	Tinta Semi-Brilho 3,6 l - indicada para superfícies de reboco, concreto aparente, fibrocimento, massa corrida, massa acrílica, textura acrílica, para áreas internas e externas. Fabricado nas normas da abnt nbr. Cor a escolher no momento do pedido tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. - Tinta Semi-Brilho 3,6 l - indicada para superfícies de reboco, concreto aparente, fibrocimento, massa corrida, massa acrílica, textura acrílica, para áreas internas e externas. Fabricado nas normas da abnt nbr. Cor a escolher no momento do pedido tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação.	150,000	UN	70,00	10.500,00
49	Trincha 2 ½" - Trincha 2 ½"	50,000	UN	6,90	345,00
50	Trincha 2" - Trincha 2"	50,000	UN	5,40	270,00
51	Verniz premium cor mogno 3,6l - indicado para proteger superfícies de madeira, composto por resinas alquídicas de óleos vegetais, solvestes de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, e aditivos. Fabricado nas normas da abnt nbr, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. - Verniz premium cor mogno 3,6l - indicado para proteger superfícies de madeira, composto por resinas alquídicas de óleos vegetais, solvestes de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, e aditivos. Fabricado nas normas da abnt nbr, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação.	50,000	UN	74,00	3.700,00
52	Verniz 3,6l - indicado para proteger superfícies externas e internas de madeira, composto por resinas alquídicas de óleos vegetais, solvestes de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, e aditivos. Fabricado nas normas da abnt nb. Cor a escolher na solicitação, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. - Verniz 3,6l - indicado para proteger superfícies externas e internas de madeira, composto por resinas alquídicas de óleos vegetais, solvestes de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, e aditivos. Fabricado nas normas da abnt nb. Cor a escolher na solicitação, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação.	50,000	UN	57,00	2.850,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>280.148,00</b>

**Participante: LAURI KUNDE - ME**

17	Tinta p/ piso pavimentos fosca 18l - fabricada conforme norma da abnt nbr 11702, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de	150,000	GAL	118,00	17.700,00
----	---	---------	-----	--------	-----------

fabricação. Cor escolhida na solicitação. Garantia mín. De 06 meses.  
 - Tinta p/ piso pavimentos fosca 18l - fabricada conforme norma da abnt nbr 11702, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. Cor escolhida na solicitação. Garantia mín. De 06 meses.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
18	Bandeja para pintura 23 cm - Bandeja para pintura 23 cm	50,000	UN	5,50	275,00
20	Broxa 800/2 - Com cabo plástico; Com Monofilamento bicolor, Em conformidade com as normas ABNT NBR. - Broxa 800/2 - Com cabo plástico; Com Monofilamento bicolor, Em conformidade com as normas ABNT NBR.	50,000	UN	6,50	325,00
34	Rolo de lã de 10 cm pele de carneiro - Rolo de lã de 10 cm pele de carneiro	130,000	UN	15,00	1.950,00
36	Rolo de espuma 23 cm com cabo - Rolo de espuma 23 cm com cabo	50,000	UN	11,00	550,00
37	Selador Acrílico 18 l - resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos. Indicado para selar e uniformizar a absorção de superfícies de alvenaria em geral, a serem emassadas ou pintadas. Fabricado nas normas da abnt nbr 11702:2021 , tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. - Selador Acrílico 18 l - resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos. Indicado para selar e uniformizar a absorção de superfícies de alvenaria em geral, a serem emassadas ou pintadas. Fabricado nas normas da abnt nbr 11702:2021 , tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação.	50,000	UN	59,00	2.950,00
41	Tinta seda base de água 3,2 l - indicada para superfícies de concreto aparente, fibrocimento, massa corrida, massa acrílica, textura acrílica, para áreas internas e externas. Fabricado nas normas da abnt nbr. Cor a escolher no momento do pedido, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação. - Tinta seda base de água 3,2 l - indicada para superfícies de concreto aparente, fibrocimento, massa corrida, massa acrílica, textura acrílica, para áreas internas e externas. Fabricado nas normas da abnt nbr. Cor a escolher no momento do pedido, tendo embalagem lacrada e original do fabricante, c/ rótulo na embalagem informando data de validade e data de fabricação.	80,000	UN	77,00	6.160,00

**Total do Participante: 29.910,00**

**Total Geral: 310.058,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Secretaria de Administração/Planejando e Administrando Bem	03.001.04.122.0003.2003.3.3.90.30.00	R\$ 66.872,65
Desenvolvimento Rural/Trabalho e Crescimento Rural	05.001.20.606.0005.2008.3.3.90.30.00	R\$ 66.872,65
Secretaria Educação, Cultura e Desporto	06.001.12.361.0006.2013.3.3.90.30.00	R\$ 66.872,65
Ensino Infantil - Pré Escola	06.002.12.365.0006.2014.3.3.90.30.00	R\$ 66.872,65
Ensino Infantil Creche	06.012.12.365.0006.2088.3.3.90.30.00	R\$ 66.872,65
Secretaria de Políticas Estruturantes e Zeladoria	08.001.15.452.0008.2025.3.3.90.30.00	R\$ 66.872,65
Secretaria de Assistência Social	09.003.08.244.0009.2030.3.3.90.30.00	R\$ 66.872,63

Tenente Portela, 02 de Dezembro de 2024

ROSEMAR ANTONIO SALA  
Prefeito Municipal

**Assinatura do Responsável**