



**## PROCESSO “EXCLUSIVO” p/ MEI, ME, EPP do Município de Tenente Portela e Municípios
Circos Vizinhos descritos em edital - ##**

>> Anexo 1 - Proposta Financeira <<

Item	Especificação	Unid.	Quant	Preço Unit. Estimado	Marca Cotada	Vlr. Unit.	Vlr. Total R\$
1	<p>Tinta p/ Demarc Viária Horiz.{metilmetacrilato}-{branca}-{18 Lts}- {CET.ET.SH.14}</p> <p>>>Tinta a base de Metilmetacrilato monocomponente, fabricada em acordo com a ""Norma CET-ET-SH-14 (15/03/2007)""; >>Produto para uso em superfície betuminosa ou de concreto de cimento Portland; > Produto deverá permitir sua aplicação em uma temperatura do pavimento entre 10°C e 45°C e umidade relativa do ar até 80%; >> Deverá permitir a Liberação do Tráfego até no máximo 30 minutos; >> Cor Branca (N9,5); >> Galão de 18 litros, contendo no mínimo os seguintes dados impressos e/ou gravados na parte externa:: #)nome do produto; #) nome comercial; #) cor da tinta; #) referência quanto à natureza química da resina; #) data de fabricação e prazo de validade; #) identificação da partida de fabricação; #) nome e endereço do fabricante; #) quantidade contida no recipiente, em litro. #) nome do químico responsável e o número de identificação no Conselho Regional de Química. #) selos de inspeção (selos que comprovem que o produto passou por um Controle de Qualidade);</p> <p><u>>>>>ENTREGA deverá vir ACOMPANHADA de</u> certificado de Análise Qualitativa e Quantitativa, com prazo de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de emissão do laudo, emitido por laboratório filiado ao ABIPTI, que execute controle de tintas adquiridas por órgãos municipais, estaduais ou federais e empresas privadas.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p>	Gal	80,00	320,00			

>>> Assinatura:::::

>> Carimbo da Empresa <<

Resp. Legal Empresa.....



**## PROCESSO “EXCLUSIVO” p/ MEI, ME, EPP do Município de Tenente Portela e Municípios
Circos Vizinhos descritos em edital - ##**

>> Anexo 1 - Proposta Financeira <<

2	Tinta p/ Demarc Viária Horiz.{metilmetacrilato}-{Amarela}-{18 Lts}- {CET.ET.SH.14}	Gal	80,00	320,00			
	<p>>>Tinta a base de Metilmetacrilato monocomponente, fabricada em acordo com a ""Norma CET-ET-SH-14 (15/03/2007)""; >>Produto para uso em superfície betuminosa ou de concreto de cimento Portland; > Produto deverá permitir sua aplicação em uma temperatura do pavimento entre 10°C e 45°C e umidade relativa do ar até 80%; >> Deverá permitir a Liberação do Tráfego até no máximo 30 minutos; >> Cor Amarela (10YR7,5/14); >> Galão de 18 litros, contendo no mínimo os seguintes dados impressos e/ou gravados na parte externa::: #)nome do produto; #) nome comercial; #) cor da tinta; #) referência quanto à natureza química da resina; #) data de fabricação e prazo de validade; #) identificação da partida de fabricação; #) nome e endereço do fabricante; #) quantidade contida no recipiente, em litro. #) nome do químico responsável e o número de identificação no Conselho Regional de Química. #) selos de inspeção (selos que comprovem que o produto passou por um Controle de Qualidade);</p> <p>>>>>ENTREGA deverá vir ACOMPANHADA de certificado de Análise Qualitativa e Quantitativa, com prazo de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de emissão do laudo, emitido por laboratório filiado ao ABIPTI, que execute controle de tintas adquiridas por órgãos municipais, estaduais ou federais e empresas privadas.</p> <p>.].</p>						

>>> Assinatura:::::

>> Carimbo da Empresa <<

-

Resp. Legal Empresa.....



**## PROCESSO “EXCLUSIVO” p/ MEI, ME, EPP do Município de Tenente Portela e Municípios
Circos Vizinhos descritos em edital - ##**

>> Anexo 1 - Proposta Financeira <<

3	Solvente para Tinta de Demarcação Viária-{18 Lts}- >> A Embalagem DEVERÁ possuir as seguintes informações de forma legível na embalagem: #-Nome do produto; #-Nome Comercial; #-Nome e endereço do fabricante; #-Data de fabricação; #-Prazo de validade; #-Número do lote de fabricação; #- Quantidade contida no recipiente, em quilogramas e/ou litros; >>A Mistura do Produto a tinta não poderá modificar as características da mesma (não podendo apresentar grumos ou separação de fases, devendo após agitação, apresentar aspecto homogêneo); >>O produto deve ter fácil incorporação a tinta e manter integralmente suas características, não devendo ocasionar espessamento, coagulação ou qualquer tipo de incompatibilidade com a resina. >>> GALÃO COM 18 LITROS..	Gal	20,00	223,00			
4	Tinta AUTOMOTIVA -{3,6 Lts}-{Diversas Cores } : Esmalte Automotivo-de Alta Resistência - Galão Mínimo 3,6 Litros - na Cor a ESCOLHA na Solicitação... - PRODUTO:: ""Entregue na Embal. Orig. Fabricante - Contendo:: Dados do Fabricante, Composição, Dta Fabr. Dta Valid. e Reg. j/ Órgão Competente}}	Gal	80,00	125,00			
5	Thinner p/ Diluição de Tinta Esmalte Sintético - {{ Galão de 5 Lts}} - Fabricado nas Normas da NBR e com Registro j/ Órgão Competente - Produto Próprio para ""Tinta Esmalte"".	Gal	30,00	55,00			
6	Tinta FUNDO p/ Ch. Galvanizada.{Branco}-{3,6 Lts}-	Gal	15,00	112,00			
7	Microesfera Vidro-{Reflet.} p/ Demarc. Viária-{Sc.c/25 Kg}-	Sc	10,00	556,00			
8	Tinta para Pisos-{S.Brilho}-{Cor a Escolha} - { Galão 18 Lts }..	Gal	130,00	199,00			
9	Tinta Acrílica-{FOSCA}-{PREMIUM}-{Galão 18 Lt}-{Cor Escolha}	Gal	150,00	249,00			

>>> Assinatura:::::

>> Carimbo da Empresa <<

-

Resp. Legal Empresa.....



**## PROCESSO “EXCLUSIVO” p/ MEI, ME, EPP do Município de Tenente Portela e Municípios
Circos Vizinhos descritos em edital - ##**

>> Anexo 1 - Proposta Financeira <<

10	Tinta Acrílica-{S.BRILHO}-{PREMIUM}- {Gal.18 Lt}-{Cor a Escolha }...	Gal	150,00	299,00			
11	Resina Incolor -{Galão 3,6 Lts}...	Gal	15,00	53,00			
12	Rolo Pintura Espuma Sint,{ 20 cm}- {c/cabo} - Confeccionado em Material tipo ""Espuma Sintética"" de Alta Resistência - com Largura Aproximada de 20 cm - com Cabo - Fabricado nas Normas e Exigências da NBR e INMETRO....	Un	150,00	13,50			
13	Bandeja Para Pintura, p/ Rolo de 23 cm.. ..	Un	50,00	9,50			
14	Tricha para Pintura c/ Cabo-{{ 18 (x) 5 cm }}..	Un	120,00	6,00			
15	GARFO GAIOLA 23CM 400/23	Un	30,00	9,80			
			Total				

Local e Data,,

>>> Assinatura:::::

>> Carimbo da Empresa <<

-

Resp. Legal Empresa.....