

Estado do Rio Grande do Sul- Município de Tenente Portela- 87613089/0001-40
Processo Licitatório Nr. 11/2018 - Pregão Presencial Nr. 04/2018

>> Anexo 1 – Rel. Itens e Prop. Financeira <<

Item	Especificação	Unid.	Quant	Preço Unit. Estimado	MARCA COTADA	Vir. Um it. Cotado- R\$	Vir. Total- R\$
1	Estante Confec. Em Aço {1,98x0,92x0,52} para Biblioteca com 12 prateleiras Medidas: 1980x920x580 (Altura x Largura x Profundidade) Fabricados em chapa de Aço	Un	12,00	900,00			
2	CONJUNTO ESCOLAR ADULTO ""CJP06""- {{ COR AZUL }}-{{ TAM. GRANDE}}.. Mesa com Tampo em madeira aglomerada (MDP)med. 600x450 mm com espessura Mínima de 18,8mm. Revestimento na face superior em laminado melâmínico de alta pressão 0,8 mm de espessura acabamento texturizado na cor cinza, cantos arredondados, fita de bordo cor azul (2,5mm), revestimento na face inferior em laminado de baixa pressão (BP) na cor branca, fixação do tampo a estrutura através de parafusos para aglomerado 5,0mm, comprimento 45mm, cabeça panela, fenda Philips, rosca auto cortante. Estrutura com pés e travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5mm), - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio com costura, secção circular de Ø: 31,75mm (1 ¼") chapa 16 (1,5 mm); pés confeccionados em tubo de aço carbono a frio, com costura, secção circular Ø : 38 mm (1 ½"), em chapa 16 (1,5mm), com sapatas (frontal e posterior) fixas por rebites de repuxo. Pintura epóxi na cor cinza (padrão FNDE) com espessura mínima de 40 micrometros. Porta livros na cor cinza med. 503x310mm , no molde do porta livros deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do componente injetado. Fixação do porta livros a travessa longitudinal através de rebites de repuxo. Cor Cinza. Ponteiros (encaixe) e sapatas, injetadas nas cor azul, nos moldes da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem fixada a estrutura através de rebites de repuxo. ####NOTA:: >>>Apresentar junto à proposta de preços Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado conforme Portaria Nº 105/2012 em nome do Fabricante , e relatório de ensaio conforme NBR 9209/1986, referente ensaio para determinação da massa de fosfato (1,36-g/m² de 16h). Para obtenção de resistência e durabilidade da pintura metálica do mobiliário escolar, emitido por laboratório de renome nacionalmente reconhecido e relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó da estrutura metálica do mobiliário escolar, com resultado menor que 0,06 % (seis centésimos por cento) da presença de chumbo, em atendimento a Lei Federal nº 11.762/08, emitido por laboratório em nome do Fabricante. Medidas Aproximada Mesa Distancia Tampo/Estrutura : 23 mm Distancia estrutura/Travessa : 116 mm Dimensão Horizontal	Cj	220,00	240,00			

> Carimbo da Empresa <<

Visto da Empresa..

Estado do Rio Grande do Sul- Município de Tenente Portela- 87613089/0001-40
Processo Licitatório Nr. 11/2018 - Pregão Presencial Nr. 04/2018

	<p>da Estrutura: 367 mm Raio da Curva da estrutura da mesa (+-5 mm): 100 mm Medidas do tampo 600x450mm Raio do canto do tampo (+ ou - 2 mm): 50 mm Distância tampo/porta livros: 86mm Distancia interna entre as pernas: 519 mm Altura da mesa: 760 mm Profundidade dos Pés: 446 mm Cadeira Cadeira com Assento/encosto em polipropileno injetado com acabamento texturizado na cor azul, sendo assento med. 430x 400 mm e encosto med. 396x198 mm, no molde do assento/encosto deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do componente injetado, fixado a estrutura através de rebites de repuxo. ponteiras, sapatas e espaçadores do assento injetados nas cores azul fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio com costura, secção circular de Ø : 20,7 mm em chapa 14 (1,9mm). Pintura epóxi na cor cinza (padrão FNDE) com espessura mínima de 40 micrometros. Apresentar junto à proposta de preços Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado conforme Portaria N° 105/2012 em nome do Fabricante do Produto Cotado na proposta, acompanhado do Certificado da Qualidade do processo produtivo ABNT/INMETRO. Medidas aprox. da cadeira Altura do assento tolerância (+- 10mm): 460mm Largura da estrutura da Cadeira: 387,7 mm Ângulo entre estrutura do assento/encosto: 98 ° Ângulo da estrutura do assento: 94° Raio pés frontais: 50 mm Raio pés traseiros: 50mm Raio estrutura do encosto: 50 mm Distancia entre travessas do assento: 296 mm Distancia entre pés frontal/traseiro: 471 mm Obs. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de 2 (dois) anos.</p>						
3	<p>CONJUNTO ESCOLAR ""CJA03""- {{ COR AMARELA}}- {{ TAM. INFANTIL}}..... Mesa com Tampo em madeira aglomerada (MDP)med. 600x450 mm com espessura de 18,8mm(+0,3mm). Revestimento na face superior em laminado melâmínico de alta pressão 0,8 mm de espessura acabamento texturizado na cor cinza, cantos arredondados, fita de bordo cor amarela (2,5mm), revestimento na face inferior em laminado de baixa pressão (BP) na cor branca, fixação do tampo a estrutura através de 6 parafusos para aglomerado 5,0mm, comprimento 45mm, cabeça panela, fenda Philips, rosca auto cortante. Estrutura com pés e travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5mm), - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio com costura, secção circular de Ø: 31,75mm (1 ¼") chapa 16 (1,5 mm); pés confeccionados em tubo de aço carbono a frio, com costura, secção circular Ø: 38 mm (1 ½"), em chapa 16 (1,5mm), com sapatas (frontal e posterior fixas por rebites de repuxo. Pintura epóxi na cor</p>	Cj	60,00	230,00			

> Carimbo da Empresa <<

Visto da Empresa..

Estado do Rio Grande do Sul- Município de Tenente Portela- 87613089/0001-40
Processo Licitatório Nr. 11/2018 - Pregão Presencial Nr. 04/2018

<p>cinza (padrão FNDE) com espessura mínima de 40 micrometros. Porta livros na cor cinza med. 503x310mm, no molde do porta livros deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do componente injetado. Fixação do porta livros a travessa longitudinal através de rebites de repuxo. Cor Cinza. Ponteiras (encaixe) e sapatas, injetadas nas cor amarela, nos moldes da mesa devem ser grafado o símbolo internacional de reciclagem fixada à estrutura através de rebites de repuxo. Apresentar junto à proposta de preços Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado conforme Portaria Nº 105/2012 em nome do Fabricante do Produto Cotado, e relatório de ensaio conforme NBR 9209/1986, referente ensaio para determinação da massa de fosfato (1,36-g/m² de 16h). Para obtenção de resistência e durabilidade da pintura metálica do mobiliário escolar, emitido por laboratório de renome nacionalmente reconhecido e relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó da estrutura metálica do mobiliário escolar, com resultado menor que 0,06 % (seis centésimos por cento) da presença de chumbo, em atendimento a Lei Federal nº 11.762/08, emitido por laboratório em nome do Licitante. Medidas Aproximada Mesa Distancia Tampo/Estrutura: 23 mm Distancia estrutura/Travessa: 116 mm Dimensão Horizontal da Estrutura: 367 mm Raio da Curva da estrutura da mesa (+-5 mm): 100 mm Medidas do tampo 600x450mm Raio do canto do tampo (+ ou - 2 mm): 50 mm Distância tampo/porta livros: 75 mm Distancia interna entre as pernas: 519 mm Altura da mesa: 594 mm Profundidade dos Pés: 446 mm. Cadeira Cadeira com Assento/encosto em polipropileno injetado com acabamento texturizado na cor amarela, sendo assento med. 400x313 mm e encosto med. 396x198 mm, no molde do assento/encosto deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do componente injetado, fixado a estrutura através de rebites de repuxo. Ponteiras, sapatas e espaçadores do assento injetados nas cores amarela fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio com costura, secção circular de Ø : 20,7 mm em chapa 14 (1,9mm). Pintura epóxi na cor cinza (padrão FNDE) com espessura mínima de 40 micrometros. . Medidas aprox. da cadeira Altura do assento tolerância (+- 10mm): 350 mm Largura da estrutura da Cadeira: 387,7 mm Ângulo entre estrutura do assento/encosto: 98 ° Ângulo da estrutura do assento: 94° Raio pés frontais: 50 mm Raio pés traseiros: 50mm Raio estrutura do encosto: 50 mm Distancia entre travessas do assento: 176 mm Distancia entre pés frontal/traseiro: 358 mm Obs. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de 2 (dois) anos.</p>						
---	--	--	--	--	--	--

> Carimbo da Empresa <<

Visto da Empresa..

Estado do Rio Grande do Sul- Município de Tenente Portela- 87613089/0001-40
Processo Licitatório Nr. 11/2018 - Pregão Presencial Nr. 04/2018

4	<p>Cadeira Estofada- {{ COR PRETA}}, Componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto certificado pelo INMETRO. Assento e encosto unidos através de tubo oblongo 16x30 recoberta com sanfona plástica. Especificações: Encosto: Medindo 0,41x 0,38 compensado multilaminado 12 mm (mínimo), espuma injetada 40 mm (mínimo) de espessura com densidade 26 Kg/m3 (mínimo). Assento: Medindo 0,45x 0,48 compensado multiplatinado 12 mm (mínimo); espuma injetada 40 mm (mínimo) de espessura com densidade 26 Kg/m3 (mínimo). Revestimento: Tecido 100% polipropileno na cor preta com acabamento das bordas em perfil de pvc. Base: Tubo industrial 7/8 parede 1,20 mm 04 pés com duas travessas entre as pernas para reforço acabamento com ponteira externa 7/8 em polipropileno, com Garantia de 12 meses..</p>	Un	45,00	120,00			
5	<p>Cadeira giratória, sem braços, assento/encosto (430x400m) e encosto (390x300mm) em compensado multilaminado plano, fixado através de parafusos com porca de garras. Encosto em sua parte traseira revestido em venil na cor preta. Espuma de poliuretano laminada. Estofado revestido em tecido, com acabamento de borda em perfil PVC flexível. Encosto interligado ao assento através de haste única com sanfona de acabamento. Base giratória com regulagem de altura mecânica com 5 hastes e rodízios.</p>	Un	4,00	190,00			
6	<p>Mesa de reunião retangular- {{ COR BRANCA }} 2,00m comprimento x 1,20m de largura x 0,78cm de altura. Tampo em mdf de 25 mm, revestido em pvc com bordas arredondadas. Estrutura de base e painel em chapa de aço pintado com tinta epóxi a pó sem gavetas. Com Garantia de 12 meses...</p>	Un	2,00	590,00			
7	<p>Mesa de reunião retangular- {{ COR BRANCA }} c/: 3,00m comprimento x 1,00m de largura x 0,78cm de altura. Tampo em mdf de 25 mm, revestido em pvc com bordas arredondadas. Estrutura de base e painel em chapa de aço pintado com tinta epóxi a pó sem gavetas.</p>	Un	2,00	800,00			
8	<p>Mesa para reunião redonda - {{ COR BRANCA }} tampo confeccionado em mdf com espessura no mínimo de 18mm com reengrosso nas bordas perfazendo 30 mm revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão fórmica na cor branca. apresentar junto à proposta de preços certificado da qualidade do processo produtivo iso 9001 abnt/inmetro e relatório de ensaio conforme nbr 9209/1986, referente ensaio para determinação da massa de fosfato (1,36-g/m² de 16h). para obtenção de resistência e durabilidade da pintura metálica do mobiliário escolar, emitido por laboratório de renome nacionalmente reconhecido e</p>	Un	2,00	350,00			

> Carimbo da Empresa <<

Visto da Empresa..

Estado do Rio Grande do Sul- Município de Tenente Portela- 87613089/0001-40
Processo Licitatório Nr. 11/2018 - Pregão Presencial Nr. 04/2018

	relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó da estrutura metálica do mobiliário escolar, com resultado menor que 0,06 % (seis centésimos por cento) da presença de chumbo, em atendimento a lei federal nº 11.762/08, emitido por laboratório em nome do licitante, licenciamento ambiental do fabricante, expedido por órgão estadual competente da atividade de fabricação em nome do licitante estrutura em tubo de aço industrial 30x50, parede 1,20, c/ requadro entre as pernas, estrutura soldada com solda mig, acabamento das peças metálicas através de banho desengraxante a quente, por meio de imersão e tratamento antiferruginoso de proteção, pintura com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática na cor cinza, polimerizada em estuda a 180°C, com espessura mínima da película aplicada de 40 microns. topos de fechamento da tubulação com ponteiros acopladas em polipropileno 100% injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. topos. dimensões: 1,50 de diâmetro 0,75 m de altura. Com Garantia de 12 meses...						
9	Quadro Branco-1,10 x 1,60m- Confeccionado em chapa de fibra resinada branca-com moldura em alumínio - equipado c/ suporte p/ apagador tipo "Arredondado", removível edeslizante c/ aproxim. 40 cm - nas dimensões aproximadas de 1,10 x 1,60 cm. Sistema de fixação invisível, com conjunto de acessórios para instalação. Com garantia contra defeitos de fabricação e de entrega.	Un	5,00	300,00			
10	Mesa p/ Professor, Modelo FNDE , tampo em mdf de 18 mm, revestido em fórmica post-forming nas cores branco, frontal em mdf de 15 mm na mesa cor do tampo, estrutura em tubo de aço 20x40mm, pintura em tinta epóxi-pó na cor preta, tratamento antiferrugem e anticorrosão, ponteiros injetadas internas, com duas gavetas frontais. Tampo: 1200x500mm Altura: 720 mm	Un	8,00	250,00			
11	Balcão de atendimento na cor branca medindo 1,10 Alt. X 2,40 Comp.com 02 portas de correr, 01 prateleira e 04 gavetas na lateral, com puxadores em alumínio, sendo parte externa e portas em MDF de 20 mm (A Empresa deverá efetuar as medidas no local para confecção do móvel, com garantia mínima de 12 meses, contra defeito de fabricação, de montagem e material utilizado. {{{ O móvel deverá ser entregue e montado no local }}}}. Garantia de 12 meses...	Un	1,00	2.500,00			
12	Balcão de atendimento na cor branca medindo 0,90 alt. x 1,65 comp. Com 02portas de correr com 01 prateleiracom puxadores em alumínio, sendo parte externa e portas em MDF de 20 mm (A Empresa deverá efetuar as medidas no local para confecção do móvel, com garantia mínima de 12 meses, contra defeito de fabricação, de montagem e material utilizado. {{{ O móvel deverá ser entregue e montado no local }}}}	Un	1,00	1.200,00			

> Carimbo da Empresa <<

Visto da Empresa..

Estado do Rio Grande do Sul- Município de Tenente Portela- 87613089/0001-40
Processo Licitatório Nr. 11/2018 - Pregão Presencial Nr. 04/2018

13	Armário em Aço-{2 Pts}-{2x1,2x0,40}-{c/chave}-{c/puxad.} - com 2 Portas e Mínimo 5 Prateleiras internas; com Pintura a pó; Cor Cinza; com Tratamento antiferrugem; Suporta no Mínimo 20 Kg por prateleira; Equipado com Fechadura c/ chave e puxador; com as Dimensões Aproximadas de:: 2,00 (x) 1,20 (x) 0,40 metros {{ AxLxP}}.	Un	6,00	550,00			
14	Estante em Aço-{198x92x30}-{Reforçada} ; com 6 prateleiras Medidas: - 1980x920x300 (Altura x Largura x Profundidade) Fabricados em chapa de Aço Cor Padrão: Cinza	Un	4,00	300,00			
15	Escrivaninha/Mesa para Computador- {3 Gav}- {MDP}-{76x135x45}; Mesa em MDP com 3 gavetas laterais. Com área para estudo ou trabalho, podendo acomodar Notebook, papéis, livros. Medidas Mínimas:: Altura: 76 cm / Largura: 135 cm / Profundidade: 45 cm ; Com Garantia 6 meses..	Un	3,00	320,00			
16	Armário de aço c/ 2 portas -{198x90x40}- (Fechadura e Chaves), Prateleiras internas ajustáveis, Confeccionado em chapa de aço com tratamento anti-ferrugem e após pintura em tinta epóxi na cor cinza. Medidas: (A x L x P) 1980 x 900 x 400.	Un	6,00	550,00			
17	Betoneira-{130/150Lts}-{0.33Cv}-{30 rpm} - {Chave:L/D}- >Tambor com Capacidade Mínima de 130 litros e Máximo 150 litros; > Tambor com Rotação Mínima de 30 rpm; > Motor 220 Volts - 60 Hz de no Mínimo: 0,33 Cv; > Transmissão com Engrenagens em Aço; > Equipada com Botão Liga/Desliga e Botão Parada; > Produto deve atender as Normas NBR 16329 e NR 18 e NR 12; >> Equipada com 2 rodas para transporte; >>> Com Garantia Mínima de 12 meses...	Un	1,00	1.350,00			
18	Computador-{Núcl.Quadr}-{3,20Ghz}-{6Mb}-{6Gb-Ddr3}-{500Gb} -> Processador com Tecnologia de Núcleo Quadruplo de no Mínimo 3,20 Ghz; > Memória Cache de 6 Mb e/ou Superior; > Memória RAM de 6 Gb e/ou Superior, tipo DDR3 de 1600 Mhz e/ou Superior ((em 2 placas)); > HD de 500 Gb - 7200 rpm e/ou Superior; > Placa Mãe c/ Frequência de Memória para 2300 Mhs e/ou Superior; > Equipado com::: 5 Portas SATA (+) 1 Porta ATA-IDE 100/66/33 e/ou Superior (+) 2 Coolers (+) Leitor de Cartões (+) 2 Entrada USB Frontal (+) 4 Entrada USB traseira 2.0 e 3.0 (+) Gravador de CD/DVD e leitor de Blu-Ray (+) Placa de Video com 1 Gb dedicado e/ou Superior (+) Placa de Rede/Internet OffBoard de 10/100/1000 e/ou Superior (+) Placa de Rede OnBoard de 10/100 e/ou Superior (+) Fonte de Alimentação de 450 Watts e/ou Superior (+) Kit Som; >>> Com SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 e/ou Superior "Licenciado" de 64 Bits "Profesional" , com Número de Série na Nota Fiscal e com Selo de	Un	27,00	2.700,00			

> **Carimbo da Empresa** <<

Visto da Empresa..

Estado do Rio Grande do Sul- Município de Tenente Portela- 87613089/0001-40
Processo Licitatório Nr. 11/2018 - Pregão Presencial Nr. 04/2018

	Garantia do Windows ® fixo no Gabinete; >>>Produto com Garantia de 12 meses... #####NOTA::: O Gabinete será aberto pelo Depto de Informática do Município para Comprovar as configurações, em caso de uso de lacre utilizar os mesmos nas peças.						
19	Notebook-{1,60Ghz}-{i3}-{3Mb}-{4Gb-1600Mhz}-{14"}-{500Gb}- >> Com Processador de 1,60 Ghz e/ou Superior, igual e/ou superior ao ""Core i3""; > Memória Cachê de 3 Mb e/ou Superior; > Memória RAM de 4 Gb - 1600 Mhz e/ou superior; > Monitor de 14" e/ou superior; > HD com 500 Gb e/ou Superior; >>Equipado com no Mínimo:: 1 Porta RJ45 (+) 3 Portas USB 2.0 (+) 1 Porta USB 3.0 (+) Hdmi (+) Leitor de Cartões (+) Gravador e Leitor de CD/DVD (+) Webcam Integrada de 1,3 Mp e/ou Superior (+) Wirelles integrado (+) Teclado em Português/Brasil (+) Placa de Rede 10/100 e/ou Superior; >>> Produto equipado com:: Bateria de Lítio de no Mínimo 6 células (+) Carregador; >>>>>> Com SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 e/ou Superior "Licenciado" de 64 Bits "Profesional" , com Número de Série na Nota Fiscal e com Selo de Garantia do Windows ® fixo no Gabinete; >>>> Com Garantia de 12 meses....	Un	6,00	2.500,00			
20	Monitor p/ Computador {{21,5 Pol.}}- {LED}}- 100/240 V-60 Hz, acompanhado de Respectivos Cabos - Fabricado nas Normas da NBR e da INMETRO - com Garantia Mínima de 12 meses contra Defeitos de Fabricação e de Entrega, com Voltagem de:: 100/ 240 V - 60 Hz - Tipo:: ""LED"" ...	Un	27,00	600,00			
21	Estabilizador de Voltagem Profissional de no Mínimo 1,5 VA - Entrada 220 Volts - 60 Hz e Saída 110 Volts - 50-60 Hz; com no Mínimo 4 Tomadas de Saída. Nas Normas da BNT e INMETRO. Com no mínimo 6 meses de garantia.	Un	27,00	220,00			
22	Impressora Color-{J.T}-{M.Func.}-{Wi-Fi e Usb}- {Band.p/25FIs}- >> Multi Funcional (scanner + impressora + copiadora); > Com Conectividade Wi-Fi e USB; > Resol. Impressão Mínimo de 600x600 dpi em preto; >> Compatível com Sistemas Operacionais Windows; > Acompanhada de Respectivos Cartuchos de tinta (+) CD de Instalação (+) Cabo de energia; >>>> Garantia de 12 meses...	Un	2,00	490,00			
23	Nobreak-{600Va/240W}-{Microproc}-{3 Tom.}- >> com tecnologia "interativo"; >>Capacidade de 600VA/240W e/ou superior; >>Modelo "Micro processado" de alta velocidade; >> Com Sistema de onda "senoidal"; >>Equipado com no Mínimo 3 tomadas no Padrão Nbr 14136 (+) Fusível Externo (+) Sistema que permita ligar na ausência de energia elétrica (+) Sistema de Auto teste ao ser ligado (+) Painel com Leds de Indicações (+) Sistema de Proteção contra Curto Circuito; >>> Entrada de energia: Bivolt e/ou 115 Volts - 60 Hz; >> Saída de energia: 110 Volts - 60 Hz; >>>>>> Com Garantia de 12 meses...	Un	4,00	460,00			

> Carimbo da Empresa <<

Visto da Empresa..

Estado do Rio Grande do Sul- Município de Tenente Portela- 87613089/0001-40
Processo Licitatório Nr. 11/2018 - Pregão Presencial Nr. 04/2018

24	Projektor-{3LCD}-{800x600}-{2700 Ansi}-{Hdmi,Usb,Vga,Audio,Som,Wi-Fi}- >> Com Sistema de Projeção ""3LCD"" e/ou Superior; > Resolução de 800 x 600 SVGA e/ou Superior; > Com ANSI Lumens de 2.700 e/o superior; >Contrataste de: 10000:1 e/ou Superior; > Com Conexões Mínimas:: 1 HDMI (+) 1 USB (+) 2 VGA (+) 1 Audio / Video (+) Wi-Fi; >> Produto 220 Volts - 60 Hz e/ou Bivolt; >>> Com Garantia de 12 meses	Un	4,00	2.400,00			
25	Impressora Laser "PRETO"-{1200x1200dpi}-{30ppm}-{240fls}- com as Seguintes Configurações MÍNIMAS :: > RESOLUÇÃO:: 1200 x 1200 dpi // > CICLO MENSAL:: 25000 páginas; > VELOC. IMPRESSÃO:: 30 ppm // > CONECTIVIDADE:: USB /// >>PARA:: A4, A5, A6, B5, C5, Envelopes, Etiquetas, Cartolinas. > MEMÓRIA:: 16 Mb // > BANDEIJA:: 240 Folhas // > S. OPERACIONAL:: Win XP, 00, 7, 8 e superior - Acompanhado de CD de Instalação, Manual em Português e Cabo de Energia. Com Garantia Mínima de 12 meses.. - >> TENSÃO:: 110 Volts - 60 Hz...	Un	1,00	1.540,00			
			Total				

Local e data..

> Carimbo da Empresa <<

Visto da Empresa..