

CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS

Processo Administrativo
Processo de Licitação: 139/2015
Data do Processo: 30/09/2015

Folha: 1/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, Elido João Balestrin, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 139/2015
- b) Licitação Nr.: 113/2015-PR
- c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d) Data Homologação: 19/10/2015
- e) Data da Adjudicação: 19/10/2015 Sequência 0
- f) Objeto da Licitação: Formação de ATA de REGISTRO de PREÇOS para eventuais Aquisições de EQUIPAMENTOS para GINÁSTICA para ACADEMIAS AO AR LIVRE. Cfe Itens Descritos no Anexo 1 do edital...

g) Fornecedores e Itens Vencedores: (em Reais R\$)

	<u>Unid.</u>	<u>Qtidade</u>	<u>Descto (%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
--	--------------	----------------	-------------------	-----------------------	----------------------

ASK LTDA - EPP (9157)

3 SIMULADOR CAVALGADA p/ Acad. Ar Livre-{Duplo}-{300Kg}, Projetados Para Ambientes Externos, com Sistema de Ajustes a Prova de Vandalismos; De Baixa Manutenção; novo, não reformado e, ou, reconicionado; Confeccionado em Aço Carbono, com Cortes a Laser nas características, dimensões e Resistência para o Uso de Pessoas Adultas ((Fabricando c/ Tubos de no Mínimo 2,5" x 2mm - 2" x 2mm - 1,5" x 1,5 mm - 1" X 1,5mm - 1,5" x 1,5mm - Ferro Chato de no Mínimo 2,5" x 1/4 - p/ Suportar no Mínimo 300 Kg de Carga)); Desenvolvido para Ambientes Externos; As peças móveis deverão possuir rolamento blindado duplo e resistente e Pinos Maciços; com Pintura a Pó resistente as ações climáticas; Deve possuir ótima biomecânica; e, em caso de possuir batentes, estes deverão ser em borracha de alta resistência; Equipamento para fixação no solo (contra - piso em concreto nivelado, com Orifícios para a Fixação do Equipamento); Deverá estar dentro das normas e exigências do órgão fiscalizador deste tipo de equipamento; Com Garantia Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	Un	1,00	0,0000	2.480,00	2.480,00
--	----	------	--------	----------	----------

Tenente Portela, 19 de Outubro de 2015.

Elido João Balestrin (Prefeito)

CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS

Processo Administrativo
Processo de Licitação: 139/2015
Data do Processo: 30/09/2015

Folha: 2/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ASK LTDA - EPP (9157)

6	SIMULADOR ESQUI - SIMPLES, p/ Acad. Ar Livre-{150Kg}, Projetados Para Ambientes Externos, com Sistema de Ajustes a Prova de Vandalismos; De Baixa Manutenção; novo, não reformado e, ou, recondicionado; Confeccionado em Aço Carbono, com Cortes a Laser nas características, dimensões e Resistência para o Uso de Pessoas Adultas - ((Com Capacidade de Utilização para no Mínimo 150 Kg de carga)); Desenvolvido para Ambientes Externos; As peças móveis deverão possuir rolamento blindado duplo e resistente e Pino Maciço; com Pintura a Pó resistente as ações climáticas; Deve possuir ótima biomecânica; e, em caso de possuir batentes, estes deverão ser em borracha de alta resistência; Equipamento para fixação no solo (contra - piso em concreto nivelado, com Orifícios para a Fixação do Equipamento); Deverá estar dentro das normas e exigências do órgão fiscalizador deste tipo de equipamento; Com Garantia Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	Un	1,00	0,0000	1.270,00	1.270,00
9	Peitoral Duplo - p/ Acad. Ar Livre - {300Kg}- Projetados Para Ambientes Externos, com Sistema de Ajustes a Prova de Vandalismos; De Baixa Manutenção; novo, não reformado e, ou, recondicionado; Confeccionado em Aço Carbono, com Cortes a Laser nas características, dimensões e Resistência para o Uso de Pessoas Adultas - ((Fabricado em Tubos de no Mínimo: 2" x 2mm - 1,5" x 1,5mm - 1" x 1,5mm - Com Capacidade de Utilização para no Mínimo 300 Kg de carga)); Desenvolvido para Ambientes Externos; As peças móveis deverão possuir rolamento blindado duplo e resistente e Pinos Maciços; com Pintura a Pó resistente as ações climáticas; Deve possuir ótima biomecânica; e, em caso de possuir batentes, estes deverão ser em borracha de alta resistência; Equipamento para fixação no solo (contra - piso em concreto nivelado, com Orifícios para a Fixação do Equipamento); Deverá estar dentro das normas e exigências do órgão fiscalizador deste tipo de equipamento; Com Garantia Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	Un	1,00	0,0000	2.490,00	2.490,00

Total do Fornecedor: 6.240,00

Tenente Portela, 19 de Outubro de 2015.

Elido João Balestrin (Prefeito)

CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS

Processo Administrativo
Processo de Licitação: 139/2015
Data do Processo: 30/09/2015

Folha: 3/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PONTO FINAL IND. E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. (8662)

1 CADEIRA M. EXERCITADOR, Acad. Ar Livre {p/3 Usuários ou mais }-{2 cadeiras}-{4 funções}- {250Kg}, {com mínimo 4 Funções distintas}, Projetados Para Ambientes Externos, com Sistema de Ajustes a Prova de Vandalismos; De Baixa Manutenção; novo, não reformado e, ou, recondicionado; Confeccionado em Aço Carbono, com Cortes a Laser nas características, dimensões e Resistência para o Uso de Pessoas Adultas - (Com Capacidade de Utilização para no Mínimo 150 Kg de carga)); Desenvolvido para Ambientes Externos; As peças móveis deverão possuir rolamento blindado duplo e resistente e Pinos Maciços; com Pintura a Pó resistente as ações climáticas; Deve possuir ótima biomecânica; e, em caso de possuir batentes, estes deverão ser em borracha de alta resistência; Equipamento para fixação no solo (contra - piso em concreto nivelado, com Orifícios para a Fixação do Equipamento); Deverá estar dentro das normas e exigências do órgão fiscalizador deste tipo de equipamento; Com Garantia Mínima de 12 (doze) meses	Un	1,00	0,0000	2.370,00	2.370,00
4 SIMULADOR CAMINHADA p/ Acad. Ar Livre-{Duplo}-{300Kg}, Projetados Para Ambientes Externos, com Sistema de Ajustes a Prova de Vandalismos; De Baixa Manutenção; novo, não reformado e, ou, recondicionado; Confeccionado em Aço Carbono, com Cortes a Laser nas características, dimensões e Resistência para o Uso de Pessoas Adultas ((Fabricado c/ tubos de no Mínimo 2,5" x 2mm - 2" x 2mm - 1,5" x 1,5mm - Chapa de no Mínimo 3 mm - p/ Suportar no Mínimo 300 Kg de Carga)) ; Desenvolvido para Ambientes Externos; As peças móveis deverão possuir rolamento blindado duplos resistente e Pinos Maciços; com Pintura a Pó resistente as ações climáticas; Deve possuir ótima biomecânica; e, em caso de possuir batentes, estes deverão ser em borracha de alta resistência; Equipamento para fixação no solo (contra - piso em concreto nivelado, com Orifícios para a Fixação do Equipamento); Deverá estar dentro das normas e exigências do órgão fiscalizador deste tipo de equipamento; Com Garantia Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	Un	1,00	0,0000	2.080,00	2.080,00

Tenente Portela, 19 de Outubro de 2015.

Elido João Balestrin (Prefeito)

CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS

Processo Administrativo
Processo de Licitação: 139/2015
Data do Processo: 30/09/2015

Folha: 4/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PONTO FINAL IND. E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. (8662)

8 SIMULADOR REMADA "SENTADA" p/ Acad. Ar Livre-{150Kg}, Projetados Para Ambientes Externos, com Sistema de Ajustes a Prova de Vandalismos; De Baixa Manutenção; novo, não reformado e, ou, recondicionado; Confeccionado em Aço Carbono, com Cortes a Laser nas características, dimensões e Resistência para o Uso de Pessoas Adultas - ((Fabricado em Tubos de no Mínimo: 2" x 2mm - 1,5" x 1,5mm - 1" x 1,5mm - Com Capacidade de Utilização para no Mínimo 150 Kg de carga)); Desenvolvido para Ambientes Externos; As peças móveis deverão possuir rolamento blindado duplo e resistente e Pinos Maciços; com Pintura a Pó resistente as ações climáticas; Deve possuir ótima biomecânica; e, em caso de possuir batentes, estes deverão ser em borracha de alta resistência; Equipamento para fixação no solo (contra - piso em concreto nivelado, com Orifícios para a Fixação do Equipamento); Deverá estar dentro das normas e exigências do órgão fiscalizador deste tipo de equipamento; Com Garantia Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

Total do Fornecedor: 5.930,00

S. O. ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA

2 APARELHO PRESSÃO DE PERNAS - "LEG PRESS" Acad. Ar Livre {Duplo}-{250Kg}- Projetados Para Ambientes Externos, com Sistema de Ajustes a Prova de Vandalismos; De Baixa Manutenção; Tpo. SIMPLES (p/ 1 usuário), Produto novo, não reformado e, ou, recondicionado; Confeccionado em Aço Carbono, com Cortes a Laser nas características, dimensões e Resistência para o Uso de Pessoas Adultas - ((Fabricado em Tubos de no Mínimo: 2" x 2mm - 3,5" x 4mm - 2" x 4mm - 4" x 3mm - Com Capacidade de Utilização para no Mínimo 150 Kg de carga)); Desenvolvido para Ambientes Externos; As peças móveis deverão possuir rolamento blindado duplo e resistente e Pinos Maciços; com Pintura a Pó resistente as ações climáticas; Deve possuir ótima biomecânica; e, em caso de possuir batentes, estes deverão ser em borracha de alta resistência; Equipamento para fixação no solo (contra - piso em concreto nivelado, com Orifícios para a Fixação do Equipamento); Deverá estar dentro das normas e exigências do órgão fiscalizador deste tipo de equipamento; Com Garantia Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

Tenente Portela, 19 de Outubro de 2015.

Elido João Balestrin (Prefeito)

CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS

Processo Administrativo
Processo de Licitação: 139/2015
Data do Processo: 30/09/2015

Folha: 5/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

S. O. ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA

5	SIMULADOR ESQUI tipo "Conjugado"-(Duplo)- p/ Acad. Ar Livre- {300Kg}, Projetados Para Ambientes Externos, com Sistema de Ajustes a Prova de Vandalismos; De Baixa Manutenção; novo, não reformado e, ou, recondicionado; Confeccionado em Aço Carbono, com Cortes a Laser nas características, dimensões e Resistência para o Uso de Pessoas Adultas ((Fabricado em Tubos de no Mínimo: 2,5" x 2mm - 1" x 1,5mm - 1,5" x 1,5mm - c/ Chapa de no Mínimo 3mm - Com Capacidade de Utilização para no Mínimo 300 Kg de carga)); Desenvolvido para Ambientes Externos; As peças móveis deverão possuir rolamento blindado duplo e resistente e Pinos Maciços; com Pintura a Pó resistente as ações climáticas; Deve possuir ótima biomecânica; e, em caso de possuir batentes, estes deverão ser em borracha de alta resistência; Equipamento para fixação no solo (contra - piso em concreto nivelado, com Orifícios para a Fixação do Equipamento); Deverá estar dentro das normas e exigências do órgão fiscalizador deste tipo de equipamento; Com Garantia Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	Un	1,00	0,0000	2.835,00	2.835,00
7	SIMULADOR CAMINHADA> Acad. Ar Livre-{Simples}-{150Kg}, Projetados Para Ambientes Externos, com Sistema de Ajustes a Prova de Vandalismos; De Baixa Manutenção; novo, não reformado e, ou, recondicionado; Confeccionado em Aço Carbono, com Cortes a Laser nas características, dimensões e Resistência para o Uso de Pessoas Adultas ((Fabricado c/ tubos de no Mínimo 2,5" x 2mm - 2" x 2mm - 1,5" x 1,5mm - Chapa de no Mínimo 3 mm - p/ Suportar no Mínimo 300 Kg de Carga)); Desenvolvido para Ambientes Externos; As peças móveis deverão possuir rolamento blindado duplos resistente e Pinos Maciços; com Pintura a Pó resistente as ações climáticas; Deve possuir ótima biomecânica; e, em caso de possuir batentes, estes deverão ser em borracha de alta resistência; Equipamento para fixação no solo (contra - piso em concreto nivelado, com Orifícios para a Fixação do Equipamento); Deverá estar dentro das normas e exigências do órgão fiscalizador deste tipo de equipamento; Com Garantia Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	Un	1,00	0,0000	1.285,00	1.285,00

Total do Fornecedor: 6.190,00

Total Geral: 18.360,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Tenente Portela, 19 de Outubro de 2015.

Elido João Balestrin (Prefeito)