

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA**

CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 113/2015 - PR**

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 139/2015
Data do Processo: 30/09/2015

Folha: 1/5

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Formação de ATA de REGISTRO de PREÇOS para eventuais Aquisições de EQUIPAMENTOS para GINÁSTICA para ACADÊMIAS AO AR LIVRE. Cfe Itens Descritos no Anexo 1 do edital....

DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 139/2015 (Sequência)

Ao(s) 15 de Outubro de 2015, às 09:36 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 55/2015, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 139/2015, Licitação nº 113/2015 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão>>> ATA PROPOSTAS >>> \$\$\$ PREGÃO PARA FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS \$\$\$ {{{>>Empresas Participantes:: D. MAVINC PROD. E SERV. LTDA; S.O. ZIOBNER & CIA. EQUIPAMENTOS; PONTO FINAL IND. COM. BRINQUEDOS }}}... >>>> Participaram deste CERTAME LICITATÓRIO as empresas Descritas / Mencionadas ACIMA e na ATA de DOCUMENTAÇÃO, representadas neste ato pelo seus Representantes legais, conforme CREDENCIAMENTO em anexo ao Processo, pós a análise dos CREDENCIAMENTOS por parte da Pregoeira e sua Equipe de Apoio e, com VISTO dos Licitantes Credenciados nos ""Envelopes"", onde TGDAS as EMPRESAS presentes APRESENTARAM a Documentação de CREDENCIAMENTO conforme edital, pelo qual foram CONSIDERADAS HABILITADAS e CREDENCIADAS, {{{ Pedido sem alguém tinha intenção de apresentar RECURSOS contra ESTA FASE, os mesmos disseram que NÃO }}}; >>>>> Passou-se a abertura dos Envelopes das PROPOSTAS, as quais FORAM ANALISADAS pela Pregoeira, sua equipe e pelos participantes credenciados presentes, na qual, TODAS AS PROPOSTA FORAM CONSIDERADAS HABILITADAS, PEDIDO aos Presentes se havia INTENSÕES de apresentar RECURSOS quanto a esta FASE, os Mesmos ""Disseram"" que NÃO; >>>>> PASSOU-SE aos LANCES VERBAIS às Propostas, Lances estes conforme DESCRITOS em Ata Especifica para os mesmos; >>>>> Pós término dos Lances, PERGUNTADO aos Participantes Credenciados se algum tinha alguma coisa a PROTESTAR e/ou a IMPUGNAR, quanto a Fase dos ""LANCES"".. - Os mesmo disseram que NÃO.. >>>> PASSE ASSIM A ABERTURA DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS, o qual se dará em Ata própria / especifica;;; >>>> Segue abaixo os VALORES ""Finais"" pós LANCES para os Itens COTADOS para este Processo Licitatório, ITENS ""devidamente"" ""discriminado"" a cada VENCEDOR, sendo que, o Presente Processo Licitatório pós esta ""fase"" será encaminhado à Assessoria Jurídica do Município para seu Parecer e Posteriormente Encaminhado a HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO dos Itens ao Vencedores correspondentes pelo Prefeito Municipal de Tenente Portela - RS.. >>>> E, posteriormente SERÁ ""Constituído"" CONTRATO de REGISTRO DE PREÇOS / ATA FINAL do REGISTRO DE PREÇOS, para a qual a(s) Licitante(s) Vencedor(es) SERÃO ""Intimados"" a Assinar o MESMO, para EVENTUAIS FORNECIMENTO do(s) Item(ns) em conformidade com o regido em edital, passando-se este PROCESSO LICITATÓRIO que ORIGINOU o REGISTRO DE PREÇOS a ser REGIDO pelas cláusulas constantes no Contrato / Ata e exigências atribuídas em edital e seus anexos e na Lei de Licitações, passando assim a(s) Licitante(s) Vencedora(s) ser ""denominada"" de CONTRATADA(S)....

Participante: 8662 - PONTO FINAL IND. E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	CADEIRA M. EXERCITADOR, Acad. Ar Livre {p/3 Usuários ou mais }-{2 cadeiras}-{4 funções}- {250Kg}, {com mínimo 4 Funções distintas}, Projetados Para Ambientes Externos, com Sistema de Ajustes a Prova de Vandalismos; De Baixa Manutenção; novo, não reformado e, ou, reconicionado; Confeccionado em Aço Carbono, com Cortes a Laser nas características, dimensões e Resistência para o Uso de Pessoas Adultas - (Com Capacidade de Utilização para no Mínimo 150 Kg de carga); Desenvolvido para Ambientes Externos; As peças móveis deverão possuir rolamento blindado duplo e resistente e Pinos Maciços; com Pintura a Pó resistente as ações climáticas; Deve possuir ótima biomecânica; e, em caso de possuir batentes, estes deverão ser em borracha de alta resistência; Equipamento para fixação no solo (contra - piso em concreto nivelado, com Orifícios para a Fixação do Equipamento); Deverá estar dentro das normas e exigências do órgão fiscalizador deste tipo de equipamento; Com Garantia Mínima de 12 (doze) meses	Un	1,00		0,0000	2.370,00	2.370,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA**CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 113/2015 - PR**Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 139/2015
Data do Processo: 30/09/2015

Folha: 2/5

Participante: 8662 - PONTO FINAL IND. E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
4	SIMULADOR CAMINHADA p/ Acad. Ar Livre-{Duplo}-{300Kg}, Projetados Para Ambientes Externos, com Sistema de Ajustes a Prova de Vandalismos; De Baixa Manutenção; novo, não reformado e, ou, recondicionado; Confeccionado em Aço Carbono, com Cortes a Laser nas características, dimensões e Resistência para o Uso de Pessoas Adultas ((Fabricado c/ tubos de no Mínimo 2,5" x 2mm - 2" x 2mm - 1,5" x 1,5mm - Chapa de no Mínimo 3 mm - p/ Suportar no Mínimo 300 Kg de Carga)); Desenvolvido para Ambientes Externos; As peças móveis deverão possuir rolamento blindado duplos resistente e Pinos Maciços; com Pintura a Pó resistente as ações climáticas; Deve possuir ótima biomecânica; e, em caso de possuir batentes, estes deverão ser em borracha de alta resistência; Equipamento para fixação no solo (contra - piso em concreto nivelado, com Orifícios para a Fixação do Equipamento); Deverá estar dentro das normas e exigências do órgão fiscalizador deste tipo de equipamento; Com Garantia Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	Un	1,00		0,0000	2.080,00	2.080,00
8	SIMULADOR REMADA "SENTADA" p/ Acad. Ar Livre-{150Kg}, Projetados Para Ambientes Externos, com Sistema de Ajustes a Prova de Vandalismos; De Baixa Manutenção; novo, não reformado e, ou, recondicionado; Confeccionado em Aço Carbono, com Cortes a Laser nas características, dimensões e Resistência para o Uso de Pessoas Adultas - ((Fabricado em Tubos de no Mínimo: 2" x 2mm - 1,5" x 1,5mm - 1" x 1,5mm - Com Capacidade de Utilização para no Mínimo 150 Kg de carga)); Desenvolvido para Ambientes Externos; As peças móveis deverão possuir rolamento blindado duplo e resistente e Pinos Maciços; com Pintura a Pó resistente as ações climáticas; Deve possuir ótima biomecânica; e, em caso de possuir batentes, estes deverão ser em borracha de alta resistência; Equipamento para fixação no solo (contra - piso em concreto nivelado, com Orifícios para a Fixação do Equipamento); Deverá estar dentro das normas e exigências do órgão fiscalizador deste tipo de equipamento; Com Garantia Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	Un	1,00		0,0000	1.480,00	1.480,00

Total do Participante -----> 5.930,00**Participante: 9157 - D MAVINC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
3	SIMULADOR CAVALGADA p/ Acad. Ar Livre-{Duplo}-{300Kg}, Projetados Para Ambientes Externos, com Sistema de Ajustes a Prova de Vandalismos; De Baixa Manutenção; novo, não reformado e, ou, recondicionado; Confeccionado em Aço Carbono, com Cortes a Laser nas características, dimensões e Resistência para o Uso de Pessoas Adultas ((Fabricando c/ Tubos de no Mínimo 2,5" x 2mm - 2" x 2mm - 1,5" x 1,5 mm - 1" x 1,5mm - 1,5" x 1,5mm - Ferro Chato de no Mínimo 2,5" x 1/4 - p/ Suportar no Mínimo 300 Kg de Carga)); Desenvolvido para Ambientes Externos; As peças móveis deverão possuir rolamento blindado duplo e resistente e Pinos Maciços; com Pintura a Pó resistente as ações climáticas; Deve possuir ótima biomecânica; e, em caso de possuir batentes, estes deverão ser em borracha de alta resistência; Equipamento para fixação no solo (contra - piso em concreto nivelado, com Orifícios para a Fixação do Equipamento); Deverá estar dentro das normas e exigências do órgão fiscalizador deste tipo de equipamento; Com Garantia Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	Un	1,00		0,0000	2.480,00	2.480,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA**CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 113/2015 - PR**Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 139/2015
Data do Processo: 30/09/2015

Folha: 3/5

Participante: 9157 - D MAVINC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
6	SIMULADOR ESQUI - SIMPLES, p/ Acad. Ar Livre-{150Kg}, Projetados Para Ambientes Externos, com Sistema de Ajustes a Prova de Vandalismos; De Baixa Manutenção; novo, não reformado e, ou, reconicionado; Confeccionado em Aço Carbono, com Cortes a Laser nas características, dimensões e Resistência para o Uso de Pessoas Adultas - ((Com Capacidade de Utilização para no Mínimo 150 Kg de carga)); Desenvolvido para Ambientes Externos; As peças móveis deverão possuir rolamento blindado duplo e resistente e Pino Maciço; com Pintura a Pó resistente as ações climáticas; Deve possuir ótima biomecânica; e, em caso de possuir batentes, estes deverão ser em borracha de alta resistência; Equipamento para fixação no solo (contra - piso em concreto nivelado, com Orifícios para a Fixação do Equipamento); Deverá estar dentro das normas e exigências do órgão fiscalizador deste tipo de equipamento; Com Garantia Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	Un	1,00		0,0000	1.270,00	1.270,00
9	Peitoral Duplo - p/ Acad. Ar Livre - {300Kg}- Projetados Para Ambientes Externos, com Sistema de Ajustes a Prova de Vandalismos; De Baixa Manutenção; novo, não reformado e, ou, reconicionado; Confeccionado em Aço Carbono, com Cortes a Laser nas características, dimensões e Resistência para o Uso de Pessoas Adultas - ((Fabricado em Tubos de no Mínimo: 2" x 2mm - 1,5" x 1,5mm - 1" x 1,5mm - Com Capacidade de Utilização para no Mínimo 300 Kg de carga)); Desenvolvido para Ambientes Externos; As peças móveis deverão possuir rolamento blindado duplo e resistente e Pinos Maciços; com Pintura a Pó resistente as ações climáticas; Deve possuir ótima biomecânica; e, em caso de possuir batentes, estes deverão ser em borracha de alta resistência; Equipamento para fixação no solo (contra - piso em concreto nivelado, com Orifícios para a Fixação do Equipamento); Deverá estar dentro das normas e exigências do órgão fiscalizador deste tipo de equipamento; Com Garantia Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	Un	1,00		0,0000	2.490,00	2.490,00

Total do Participante -----> 6.240,00**Participante: 10268 - S. O. ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	APARELHO PRESSÃO DE PERNAS - "LEG PRESS" Acad. Ar Livre {Duplo}-{250Kg}- Projetados Para Ambientes Externos, com Sistema de Ajustes a Prova de Vandalismos; De Baixa Manutenção; Tpo. SIMPLES (p/ 1 usuário), Produto novo, não reformado e, ou, reconicionado; Confeccionado em Aço Carbono, com Cortes a Laser nas características, dimensões e Resistência para o Uso de Pessoas Adultas - ((Fabricado em Tubos de no Mínimo: 2" x 2mm - 3,5" x 4mm - 2" x 4mm - 4" x 3mm - Com Capacidade de Utilização para no Mínimo 150 Kg de carga)); Desenvolvido para Ambientes Externos; As peças móveis deverão possuir rolamento blindado duplo e resistente e Pinos Maciços; com Pintura a Pó resistente as ações climáticas; Deve possuir ótima biomecânica; e, em caso de possuir batentes, estes deverão ser em borracha de alta resistência; Equipamento para fixação no solo (contra - piso em concreto nivelado, com Orifícios para a Fixação do Equipamento); Deverá estar dentro das normas e exigências do órgão fiscalizador deste tipo de equipamento; Com Garantia Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	Un	1,00		0,0000	2.070,00	2.070,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA**CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 113/2015 - PR**Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 139/2015
Data do Processo: 30/09/2015

Folha: 4/5

Participante: 10268 - S. O. ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
5	SIMULADOR ESQUI tipo "Conjugado"-(Duplo)- p/ Acad. Ar Livre- {300Kg}, Projetados Para Ambientes Externos, com Sistema de Ajustes a Prova de Vandalismos; De Baixa Manutenção; novo, não reformado e, ou, recondicionado; Confeccionado em Aço Carbono, com Cortes a Laser nas características, dimensões e Resistência para o Uso de Pessoas Adultas ((Fabricado em Tubos de no Mínimo: 2,5" x 2mm - 1" x 1,5mm - 1,5" x 1,5mm - c/ Chapa de no Mínimo 3mm - Com Capacidade de Utilização para no Mínimo 300 Kg de carga)); Desenvolvido para Ambientes Externos; As peças móveis deverão possuir rolamento blindado duplo e resistente e Pinos Maciços; com Pintura a Pó resistente as ações climáticas; Deve possuir ótima biomecânica; e, em caso de possuir batentes, estes deverão ser em borracha de alta resistência; Equipamento para fixação no solo (contra - piso em concreto nivelado, com Orifícios para a Fixação do Equipamento); Deverá estar dentro das normas e exigências do órgão fiscalizador deste tipo de equipamento; Com Garantia Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	Un	1,00		0,0000	2.835,00	2.835,00
7	SIMULADOR CAMINHADA> Acad. Ar Livre-{Simples}-{150Kg}, Projetados Para Ambientes Externos, com Sistema de Ajustes a Prova de Vandalismos; De Baixa Manutenção; novo, não reformado e, ou, recondicionado; Confeccionado em Aço Carbono, com Cortes a Laser nas características, dimensões e Resistência para o Uso de Pessoas Adultas ((Fabricado c/ tubos de no Mínimo 2,5" x 2mm - 2" x 2mm - 1,5" x 1,5mm - Chapa de no Mínimo 3 mm - p/ Suportar no Mínimo 300 Kg de Carga)); Desenvolvido para Ambientes Externos; As peças móveis deverão possuir rolamento blindado duplos resistente e Pinos Maciços; com Pintura a Pó resistente as ações climáticas; Deve possuir ótima biomecânica; e, em caso de possuir batentes, estes deverão ser em borracha de alta resistência; Equipamento para fixação no solo (contra - piso em concreto nivelado, com Orifícios para a Fixação do Equipamento); Deverá estar dentro das normas e exigências do órgão fiscalizador deste tipo de equipamento; Com Garantia Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	Un	1,00		0,0000	1.285,00	1.285,00

Total do Participante -----> 6.190,00**Total Geral ----->** 18.360,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA**

CNPJ: 87.613.089/0001-40
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela - RS

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 113/2015 - PR**

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 139/2015
Data do Processo: 30/09/2015

Folha: 5/5

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Tenente Portela, 15 de Outubro de 2015

COMISSÃO:

Ana E. L. Demari >> Pregoeira - -
Elisangela Berghetti Lutz - -
Adriane Elise Berle - -
Adriane C. Schossler Morais - -
Renata Cristina M. Queiroz - SUPLENTE - -
Cledi Kunde - -
Tiago Marcelo Albarello - -
Ana Maria de Moraes - -

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

RICARDO BOLIS - - Representante
LEONARDO AITADE MEDEIROS - - Representante
JOÃO BATISTA DA SILVA LIMA - - Representante