



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA**

Praça Tenente Portela, 23 - Centro - Tenente Portela
CEP: 98500-000 CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: (55) 3551-3400
E-mail: editais@tenenteportela.rs.gov.br Site: http://www.tenenteportela.rs.gov.

**PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 12/2025**

Processo Adm.: 37/2025

Data do Processo: 11/03/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 37/2025
b) **Nr. Licitação:** 12/2025 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data de Homologação:** 09/04/2025
e) **Objeto da Licitação:** *Formação de ata de registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos diversos, para uso nas diversas secretarias.*

Participante: 52.182.111 DOUGLAS MAGALHAES CARVALHO

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
36	Maquina waffleira - Com capacidade minima de 4 waffles por vez, com canaleta para coletar produto em excesso. Possuindo termostato de 50º a 300º e luz piloto que indica aquecimento. Contendo altura minima: 200mm (A) x 340mm (L), 380mm (P) e pesando aproximadamente 12kg. - Maquina waffleira - Com capacidade minima de 4 waffles por vez, com canaleta para coletar produto em excesso. Possuindo termostato de 50º a 300º e luz piloto que indica aquecimento. Contendo altura minima: 200mm (A) x 340mm (L), 380mm (P) e pesando aproximadamente 12kg.	1,000	UN	1.009,00	1.009,00
Total do Participante:					1.009,00

Participante: AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA

13	Condicionador de Ar Split 12.000 Btus Inverter - Capacidade mín. 12.000 btus, ciclo quente e frio; tensão 220v; classificação energética classe A, fixação na parede, c/ controle remoto, evaporador, condensador, serpentina de cobre, gás ecológico, compressor quente frio, c/ filtro antibactéria. Funções mínimas: swing, sleep, timer, regulação de ventilação. S/ instalação, Garantia mín. De 1 ano.. - Condicionador de Ar Split 12.000 Btus Inverter - Capacidade mín. 12.000 btus, ciclo quente e frio; tensão 220v; classificação energética classe A, fixação na parede, c/ controle remoto, evaporador, condensador, serpentina de cobre, gás ecológico, compressor quente frio, c/ filtro antibactéria. Funções mínimas: swing, sleep, timer, regulação de ventilação. S/ instalação, Garantia mín. De 1 ano..	40,000	UN	2.476,08	99.043,20
14	Condicionador de Ar Split 18.000 Btus Inverter - Capacidade mín. 18.000 btus, ciclo quente e frio; tensão 220v; classificação energética classe A, fixação na parede, c/ controle remoto, evaporador, condensador, serpentina de cobre, gás ecológico, compressor quente frio, c/ filtro antibactéria. Funções mínimas: swing, sleep, timer, regulação de ventilação. S/ instalação, Garantia mín. De 1 ano. - Condicionador de Ar Split 18.000 Btus Inverter - Capacidade mín. 18.000 btus, ciclo quente e frio; tensão 220v; classificação energética classe A, fixação na parede, c/ controle remoto, evaporador, condensador, serpentina de cobre, gás ecológico, compressor quente frio, c/ filtro antibactéria. Funções mínimas: swing, sleep, timer, regulação de ventilação. S/ instalação,	10,000	UN	3.563,89	35.638,90

Garantia mín. De 1 ano.

Total do Participante: 134.682,10**Participante: BIANCA RICACHESKI RAUBER**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
31	31. Jogo educativo (banco imobiliário) - Acompanha: 1 tabuleiro, 28 títulos de posse, 6 cartões, 80 casas, 2 dados, 6 marcadores de metal, 1 máquina de cartão, 32 cartões notícia e 1 manual de instruções. Material: Plástico e Cartonado. Garantia mín. de 3 meses a partir da entrega. Com selo de segurança INMETRO. - Jogo educativo (banco imobiliário) - Acompanha: 1 tabuleiro, 28 títulos de posse, 6 cartões, 80 casas, 2 dados, 6 marcadores de metal, 1 máquina de cartão, 32 cartões notícia e 1 manual de instruções. Material: Plástico e Cartonado. Garantia mín. de 3 meses a partir da entrega. Com selo de segurança INMETRO.	3,000	UN	107,97	323,91
44	Mochila - Contendo no mínimo 3 compartimentos com zíper; sendo de couro e impermeável. Possuindo porta-notebook, bolsos laterais abertos e suportando no mínimo 15kg - Mochila - Contendo no mínimo 3 compartimentos com zíper; sendo de couro e impermeável. Possuindo porta-notebook, bolsos laterais abertos e suportando no mínimo 15kg	3,000	UN	53,00	159,00
48	Patinete - Possuindo 02 rodas; suportando no mínimo 100kg. Sendo dobrável e contendo travão traseiro de freio. Sendo de metal e possuindo no mínimo 100cm de altura do guidão. Contendo aproximadamente (AxLxC): 80x10x85 cm. - Patinete - Possuindo 02 rodas; suportando no mínimo 100kg. Sendo dobrável e contendo travão traseiro de freio. Sendo de metal e possuindo no mínimo 100cm de altura do guidão. Contendo aproximadamente (AxLxC): 80x10x85 cm.	2,000	UN	270,00	540,00
54	Toca barraca 3 em 1 - possuindo no mínimo 80 bolinhas. Sendo composto em 3 partes: sendo 2 tocas (quadrada medindo aproximadamente 89x83cm e triangular aproximadamente 91x90cm) e um tunel (medindo aproximadamente 46x100cm) que une as duas. Contendo comprimento total aproximadamente 2,70m. - Toca barraca 3 em 1 - possuindo no mínimo 80 bolinhas. Sendo composto em 3 partes: sendo 2 tocas (quadrada medindo aproximadamente 89x83cm e triangular aproximadamente 91x90cm) e um tunel (medindo aproximadamente 46x100cm) que une as duas. Contendo comprimento total aproximadamente 2,70m.	1,000	UN	445,31	445,31

Total do Participante: 1.468,22**Participante: BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA**

10	Cama elastica - Estrutura em aço galvanizado internamente e externamente, contendo 03 pés em U. contendo sistema de impulsão com no mínimo 48 molas e puxador de molas. Suportando no mínimo 235kg e cama elástica medindo aproximadamente 1,94 de altura. Deve possuir um kit com no mínimo 6 ponteiras para hastes e lona de salto preta sem emendas, com proteção UV. A proteção de molas deve ser em espuma colorida com revestimento de PVC não absorvendo água. A escada deve conter no mínimo 2 degraus e apr - Cama elastica - Estrutura em aço galvanizado internamente e externamente, contendo 03 pés em U. contendo sistema de impulsão com no mínimo 48 molas e puxador de molas. Suportando no mínimo 235kg e cama elástica medindo aproximadamente 1,94 de altura. Deve possuir um kit com no mínimo 6 ponteiras para hastes e lona de salto preta sem emendas, com proteção UV. A proteção de molas deve ser em espuma colorida com revestimento de PVC não absorvendo água. A escada deve conter no mínimo 2 degraus e aproximadamente 67cm do chão até a lona de salto.	1,000	UN	1.090,00	1.090,00
11	Casinha de brinquedo infantil - sendo formato de casa; fabricado em polipropileno; contendo proteção UV; desmontável. Dimensões mínimas: 102x90x109cm (CxLxA). Pesando aproximadamente 30kg; devendo possuir 2 janelas laterais que abre e fecham e 2 portas, frontal e outra com cerquinha - Casinha de brinquedo infantil - sendo formato de casa; fabricado em polipropileno; contendo proteção UV; desmontável. Dimensões mínimas:	1,000	UN	750,00	750,00

102x90x109cm (CxLxA). Pesando aproximadamente 30kg; devendo possuir 2 janelas laterais que abre e fecham e 2 portas, frontal e outra com cerquinha.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
19	Escorregador infantil - contendo escorregador, possuindo dimensões mínimas (CxLxA): 1.23m x 76cm x 78cm. Sendo o material de plástico e suportando no máximo 30kg - Escorregador infantil - contendo escorregador, possuindo dimensões mínimas (CxLxA): 1.23m x 76cm x 78cm. Sendo o material de plástico e suportando no máximo 30kg	1,000	UN	322,00	322,00
38	Mesa de pebolim - jogo de futebol de mesa que pode ser desmontável para locomoção. Mesa em madeira MDF resinada, hastes devem ser de metais galvanizados com bolas plásticas. Tamanho mínimo deverá ser de 69cm x 37cm x 62cm. - Mesa de pebolim - jogo de futebol de mesa que pode ser desmontável para locomoção. Mesa em madeira MDF resinada, hastes devem ser de metais galvanizados com bolas plásticas. Tamanho mínimo deverá ser de 69cm x 37cm x 62cm.	1,000	UN	620,00	620,00
41	Microfone - Microfone Condensador USB Logitech For Creators Blue Yeti Nano com Captação Cardióide e Omnidirecional, Efeitos BLUE VO!CE, Conexão Plug and Play para Podcast, Gravação e Streaming em PC e Mac - Cinza. Formato de mesa. Dispositivos compatíveis: pc. Cabo de no mínimo 2m. Conectores de saída:usb. DIMENSÕES: Microfone com Suporte, Peso min: 758g, Comprimento min: 10.9 cm, Largura min: 9.6 cm, Altura/profundidade min: 21.1 cm. REQUISITOS DE SISTEMA: Windows 7, 8.1 ou 10, macOS 10.10 ou superior. USB 1.1 / 2.0 / 3.0	1,000	UN	715,00	715,00
50	Slackline - kit com cinta medindo no mínimo 15,7m de comprimento e 50mm de largura, fator seg 2:1, com capacidade de peso suportado mínimo de 3ton e feita em 100% poliéster com olhal/protetor nas pontas; bolsa e catraca. - Slackline - kit com cinta medindo no mínimo 15,7m de comprimento e 50mm de largura, fator seg 2:1, com capacidade de peso suportado mínimo de 3ton e feita em 100% poliéster com olhal/protetor nas pontas; bolsa e catraca.	1,000	UN	135,00	135,00
Total do Participante:					3.632,00

Participante: C B SANTOS COMERCIO E SERVICOS

43	Microondas - capacidade mínima de 20L; potência aproximadamente de 1300W; tamanho mínimo do produto: 26,2cm A x 45,5cm L x 34,8cm P e pesando aproximadamente 9,8kg - Microondas - capacidade mínima de 20L; potência aproximadamente de 1300W; tamanho mínimo do produto: 26,2cm A x 45,5cm L x 34,8cm P e pesando aproximadamente 9,8kg	10,000	UN	476,06	4.760,60
Total do Participante:					4.760,60

Participante: CSI SOLUÇÕES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA

46	Nobreak - 1500VA Bivolt c/ 6 níveis de proteção: Queda de rede (Blackout); Ruído de rede elétrica; Sobretensão de rede elétrica; Subtensão de rede elétrica; Surtos de tensão na rede; Correção de variação da rede elétrica por degrau. Onda Senoidal pura. - Nobreak - 1500VA Bivolt c/ 6 níveis de proteção: Queda de rede (Blackout); Ruído de rede elétrica; Sobretensão de rede elétrica; Subtensão de rede elétrica; Surtos de tensão na rede; Correção de variação da rede elétrica por degrau. Onda Senoidal pura.	10,000	UN	800,00	8.000,00
Total do Participante:					8.000,00

Participante: GESUL COMERCIAL LTDA

1	Air Fryer Fritadeira Sem Óleo - Capacidade min: 4l, Potência min:	10,000	UN	270,00	2.700,00
---	---	--------	----	--------	----------

1500W. Configurações mín: Com Pannel analógico. Contendo 1 cesta removível. Possuindo temperatura ajustável entre aproximadamente 80 °c e 200 °c. Possuindo Alça resistente a altas temperaturas. Com temporizador programável, Superfície antiaderente e com as Funções mínimas incluídas: cozinhar, assar, gratina e fritar - Air Fryer Fritadeira Sem Óleo - Capacidade min: 4l, Potência min: 1500W. Configurações mín: Com Pannel analógico. Contendo 1 cesta removível. Possuindo temperatura ajustável entre aproximadamente 80 °c e 200 °c. Possuindo Alça resistente a altas temperaturas. Com temporizador programável, Superfície antiaderente e com as Funções mínimas incluídas: cozinhar, assar, gratina e fritar

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
16	Condicionador de Ar Split de 24.000 BTUS Inverter - Capacidade mín. 24.000 btus, ciclo quente e frio; tensão 220v; classificação energética classe A, fixação na parede, c/ controle remoto, evaporador, condensador, serpentina de cobre, gás ecológico, compressor quente frio, c/ filtro antibactéria. Funções mínimas: swing, sleep, timer, regulação de ventilação. S/ instalação, Garantia mín. De 1 ano. - Condicionador de Ar Split de 24.000 BTUS Inverter - Capacidade mín. 24.000 btus, ciclo quente e frio; tensão 220v; classificação energética classe A, fixação na parede, c/ controle remoto, evaporador, condensador, serpentina de cobre, gás ecológico, compressor quente frio, c/ filtro antibactéria. Funções mínimas: swing, sleep, timer, regulação de ventilação. S/ instalação, Garantia mín. De 1 ano.	10,000	UN	4.200,00	42.000,00
21	Ferro de Passar a Vapor (Passadeira a Vapor Portátil) - Potencia min: 1100w; contendo capacidade min de agua: 180ml, havendo chave acionadora de vapor com trava; cordão eletrico min: 1,90m; copo dosador com capacidade min de 100ml; havendo escova para fiapos, contendo vapor continuo e vazão de vapor min: 21g/min; dimensoes min (L x A x P): 10cm x 27cm x 27cm) e havendo garantia min de 12 meses. - Ferro de Passar a Vapor (Passadeira a Vapor Portátil) - Potencia min: 1100w; contendo capacidade min de agua: 180ml, havendo chave acionadora de vapor com trava; cordão eletrico min: 1,90m; copo dosador com capacidade min de 100ml; havendo escova para fiapos, contendo vapor continuo e vazão de vapor min: 21g/min; dimensoes min (L x A x P): 10cm x 27cm x 27cm) e havendo garantia min de 12 meses.	10,000	UN	96,00	960,00
23	Fone de ouvido bluetooth - Sem fio; comunicação sem fio. No minimo bluetooth 5.0, com tempo de carregamento maximo de 2h; contendo distancia operacional minima de 10m. resposta de frequencia minima: 20Khz; sensibilidade: 103 dB. - Fone de ouvido bluetooth - Sem fio; comunicação sem fio. No minimo bluetooth 5.0, com tempo de carregamento maximo de 2h; contendo distancia operacional minima de 10m. resposta de frequencia minima: 20Khz; sensibilidade: 103 dB.	2,000	UN	66,00	132,00
25	Forno Elétrico - Capacidade mín: 36l, potencia min: 1500w (127v - 220v); contendo botão seletor de temperatura min de 100° a 250° c; com botão seletor de funcoes: aquecimento superior, inferior, superior e inferior e botão timer de no min 60min com sinal sonoro. Com capacidade min: 35l; tamanho aprox entre: 37P x 53,5L x 33A. - Forno Elétrico - Capacidade mín: 36l, potencia min: 1500w (127v - 220v); contendo botão seletor de temperatura min de 100° a 250° c; com botão seletor de funcoes: aquecimento superior, inferior, superior e inferior e botão timer de no min 60min com sinal sonoro. Com capacidade min: 35l; tamanho aprox entre: 37P x 53,5L x 33A.	10,000	UN	364,00	3.640,00
Total do Participante:					49.432,00

Participante: GUILHERME XAVIER PIVA - ME

4	Cadeira com Braço - Com capacidade minima de peso até 120kg; devendo possuir encosto alto, espumado, com tamanho minimo de 47cm e sendo espumada; assento tambem deve ser espumado com tamanho minimo de 40cm. A cadeira precisa possuir pintura em base epoxi, para conter mais durabilidade. - Cadeira com Braço - Com capacidade minima de peso até 120kg; devendo possuir encosto alto, espumado, com tamanho minimo de 47cm e sendo espumada; assento tambem deve ser espumado com tamanho minimo de 40cm. A cadeira precisa possuir pintura em base epoxi,	40,000	UN	315,00	12.600,00
---	--	--------	----	--------	-----------

para conter mais durabilidade.

Item	Especificação	Qty.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	Cadeira de Escritório - cor cinza, nude ou preta, com pés em metal e assento em tecido almofado, apoio para braços e contendo rodinhas. Medidas aprox: 50cm (L), 44cm (P), altura até o assento:45cm e altura até o pescoço: 82cm. - Cadeira de Escritório - cor cinza, nude ou preta, com pés em metal e assento em tecido almofado, apoio para braços e contendo rodinhas. Medidas aprox: 50cm (L), 44cm (P), altura até o assento:45cm e altura até o pescoço: 82cm.	20,000	UN	303,33	6.066,60
6	Cadeira de Escritório Ergonômica Executiva - Com apoio de braços, suportando no mínimo 110kg. Deve possuir encosto espumado medindo aproximadamente 28cm de altura. - Cadeira de Escritório Ergonômica Executiva - Com apoio de braços, suportando no mínimo 110kg. Deve possuir encosto espumado medindo aproximadamente 28cm de altura.	20,000	UN	289,05	5.781,00
Total do Participante:				24.447,60	

Participante: HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA

28	Grill elétrico multiuso - Grill sanduicheira Contendo superfície antiaderente, luz indicadora de funcionamento e puxador resistente ao calor. Com potencia minima de 1600w e chapa que abre 180°. contendo tamanho minimo de 294x140x325mm, com garantia minima de 12 meses e certificado de Inmetro. - Grill elétrico multiuso - Grill sanduicheira Contendo superfície antiaderente, luz indicadora de funcionamento e puxador resistente ao calor. Com potencia minima de 1600w e chapa que abre 180°. contendo tamanho minimo de 294x140x325mm, com garantia minima de 12 meses e certificado de Inmetro.	1,000	UN	444,55	444,55
32	Kit Batedeira e Liquidificador - Contendo 01 liquidificador com potencia minima de 500W, jarra podendo capacitar aproximadamente 1,9L, contendo laminas em inox e no minimo 2 velocidades. 01 batedeira com potencia minima de 400W, uma tigela com tamanho minimo de 3,6L, com no minimo 3 velocidades e batedores em aço cromado. - Kit Batedeira e Liquidificador - Contendo 01 liquidificador com potencia minima de 500W, jarra podendo capacitar aproximadamente 1,9L, contendo laminas em inox e no minimo 2 velocidades. 01 batedeira com potencia minima de 400W, uma tigela com tamanho minimo de 3,6L, com no minimo 3 velocidades e batedores em aço cromado.	10,000	UN	284,67	2.846,70
Total do Participante:				3.291,25	

Participante: KNAUTH & ZUB LTDA

12	Chaleira Elétrica - capacidade min: 1,9l; Tensão aproximadamente entre: 127v/220v; potencia min: 1200w - 1800w; tendo um consumo aproximadamente em: 1,2kw/h e 1,8kw/h; dimensoes min (LxAxP): 180 x 220 x 200 mm; contendo garantia minima de 12 meses e pesando aproximadamente: 0,785kg. - Chaleira Elétrica - capacidade min: 1,9l; Tensão aproximadamente entre: 127v/220v; potencia min: 1200w - 1800w; tendo um consumo aproximadamente em: 1,2kw/h e 1,8kw/h; dimensoes min (LxAxP): 180 x 220 x 200 mm; contendo garantia minima de 12 meses e pesando aproximadamente: 0,785kg.	50,000	UN	54,00	2.700,00
20	Faqueiro - C/ no mín. 30 peças, 6 Facas, 6 Garfos, 6 Colheres, 6 garfos de sobremesa e 6 colheres de chá, lâminas feitas em aço inox, c/ cabo em polipropileno. De cor preta. C/ garantia mín. de 90 dias a partir da data de entrega. Em pote plástico transparente, com tampa rosqueavel, c/ rótulo tendo no nome da marca e a quantidade de talheres.. - Faqueiro - C/ no mín. 30 peças, 6 Facas, 6 Garfos, 6 Colheres, 6 garfos de sobremesa e 6 colheres de chá, lâminas feitas em aço inox, c/ cabo em polipropileno. De cor preta. C/ garantia mín. de 90 dias a partir da data de entrega. Em pote plástico transparente, com tampa rosqueavel, c/ rótulo tendo no nome da marca e a quantidade de talheres..	5,000	UN	107,90	539,50
49	Sanduicheira e grill - com potencia minima: 750W; medindo aproximadamente: 23,8cm P x 23,8cm L x 9,5cm A; - Sanduicheira e grill - com potencia minima: 750W; medindo aproximadamente:	10,000	UN	71,00	710,00

23,8cm P x 23,8cm L x 9,5cm A; contendo base antiderrapante e placas onduladas antiaderentes.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
51	Smartphone - Aparelho celular contendo no mínimo Android 14; armazenamento interno com no mínimo 128gb e no mínimo 4gb de memória RAM. Possuindo aproximadamente tela de 6.5 polegadas. Deve compor junto com celular, carregador, cabo USB e extrator de chip. - Smartphone - Aparelho celular contendo no mínimo Android 14; armazenamento interno com no mínimo 128gb e no mínimo 4gb de memória RAM. Possuindo aproximadamente tela de 6.5 polegadas. Deve compor junto com celular, carregador, cabo USB e extrator de chip.	20,000	UN	630,00	12.600,00
52	Tablet - tablet com tela no mínimo de 7 polegadas, com processador mínimo recomendado: octa core; contendo no mínimo memória RAM: 3GB, possuindo aproximadamente 128gb de armazenamento. Deve conter no mínimo sistema operacional de Android 14. possuindo bateria de no mínimo: 3.100 mAh e deverá vir incluído cabo e carregador guia rápido. - Tablet - tablet com tela no mínimo de 7 polegadas, com processador mínimo recomendado: octa core; contendo no mínimo memória RAM: 3GB, possuindo aproximadamente 128gb de armazenamento. Deve conter no mínimo sistema operacional de Android 14. possuindo bateria de no mínimo: 3.100 mAh e deverá vir incluído cabo e carregador guia rápido.	3,000	UN	412,00	1.236,00
Total do Participante:					17.785,50

Participante: M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

27	Garrafa Termica: Descrições tecnicas: Material externo: Inox Material interno: Ampola vidro. Capacidade min: 1,8 litros; tamanho min (Altura, Largura, Profundidade): 38,5cm A x 14,7cm L x 19,6cm P. - Garrafa Termica: Descrições tecnicas: Material externo: Inox Material interno: Ampola vidro. Capacidade min: 1,8 litros; tamanho min (Altura, Largura, Profundidade): 38,5cm A x 14,7cm L x 19,6cm P.	20,000	UN	81,00	1.620,00
53	Térmica (Botjão Térmico) - com capacidade mínima de 9,5 litros, contendo abertura superior grande, possuindo pé dobrável, alça e torneira, sendo o material aço-inox. - Térmica (Botjão Térmico) - com capacidade mínima de 9,5 litros, contendo abertura superior grande, possuindo pé dobrável, alça e torneira, sendo o material aço-inox.	5,000	UN	225,00	1.125,00
Total do Participante:					2.745,00

Participante: MEDCOM-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

2	Armário Cinza Pequeno - Um armário baixo feito em material de MDP de espessura min de 15mm com borda em pvc mínima de 0,45mm. Deve possuir 2 portas com abertura de chaves. Medindo aproximadamente 72cm (A) x 79cm (L) x 41cm (P). Contendo 01 prateleira que suporta no mínimo 15kg. - Armário Cinza Pequeno - Um armário baixo feito em material de MDP de espessura min de 15mm com borda em pvc mínima de 0,45mm. Deve possuir 2 portas com abertura de chaves. Medindo aproximadamente 72cm (A) x 79cm (L) x 41cm (P). Contendo 01 prateleira que suporta no mínimo 15kg.	10,000	UN	290,00	2.900,00
17	Conjunto de Mesa de Escritório em L - mesa contendo tamanho min de 180x140. Possuindo conexão redonda com tamanho mínimo de 60cm. Fabricado em madeira MDP com no mínimo 15mm com acabamento em perfil PVC. Contendo no mínimo 02 gavetas e preferencialmente na cor branca ou cinza. - Conjunto de Mesa de Escritório em L - mesa contendo tamanho min de 180x140. Possuindo conexão redonda com tamanho mínimo de 60cm. Fabricado em madeira MDP com no mínimo 15mm com acabamento em perfil PVC. Contendo no mínimo 02 gavetas e preferencialmente na cor branca ou cinza.	40,000	UN	740,00	29.600,00
37	Mesa de Escritorio Reta - Tamanho mínimo: 3,20m x 1,10m, contendo no mínimo 2 caixas de tomadas e no mínimo 73cm de altura. Devendo possuir cantos arredondados conforme NR17 e pés com regulagem. - Mesa de Escritorio Reta - Tamanho mínimo: 3,20m x 1,10m, contendo no mínimo 2 caixas de tomadas e no	30,000	UN	1.750,00	52.500,00

73cm de altura. Devendo possuir cantos arredondados conforme NR17 e pés com regulagem.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
40	Mesa Grande - Mesa para reunião, contendo tamanho mínimo de (AxLxC): 74cm x 160cm x 170cm. Possuindo tampo em MDP em 30mm e laterias em MDP em 25mm. Mesa precisa conter caixa para tomada. - Mesa Grande - Mesa para reunião, contendo tamanho mínimo de (AxLxC): 74cm x 160cm x 170cm. Possuindo tampo em MDP em 30mm e laterias em MDP em 25mm. Mesa precisa conter caixa para tomada.	3,000	UN	752,00	2.256,00

Total do Participante: 87.256,00

Participante: NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA

45	Monitor para Computador 21.5 - Monitor de LED com tela tamanho mín. 21,5 polegadas, resolução mín. Full HD 1920 x 1080p. Proporção de tela 16:9 Widescreen. Painel anti reflexo. Frequência nativa do painel: 60 Hz. Tempo de resposta: 5 ms. Base com ajuste de altura e inclinação (não sendo aceito acessório para esta finalidade), conexões: HDMI, Display Port e VGA (D-SUB). Deve vir acompanhado de cabos DSUB/HDMI, cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa. - Monitor para Computador 21.5 - Monitor de LED com tela tamanho mín. 21,5 polegadas, resolução mín. Full HD 1920 x 1080p. Proporção de tela 16:9 Widescreen. Painel anti reflexo. Frequência nativa do painel: 60 Hz. Tempo de resposta: 5 ms. Base com ajuste de altura e inclinação (não sendo aceito acessório para esta finalidade), conexões: HDMI, Display Port e VGA (D-SUB). Deve vir acompanhado de cabos DSUB/HDMI, cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa.	40,000	UN	402,28	16.091,20
----	---	--------	----	--------	-----------

Total do Participante: 16.091,20

Participante: ONIX COMERCIO LTDA

15	15. Condicionador de Ar Split 9.000 Btus Inverter - Capacidade mín. 9.000 btus, ciclo quente e frio; tensão 220v; classificação energética classe A, fixação na parede, c/ controle remoto, evaporador, condensador, serpentina de cobre, gás ecológico, compressor quente frio, c/ filtro antibactéria. Funções mínimas: swing, sleep, timer, regulação de ventilação. S/ instalação, Garantia mín. De 1 ano. - Condicionador de Ar Split 9.000 Btus Inverter - Capacidade mín. 9.000 btus, ciclo quente e frio; tensão 220v; classificação energética classe A, fixação na parede, c/ controle remoto, evaporador, condensador, serpentina de cobre, gás ecológico, compressor quente frio, c/ filtro antibactéria. Funções mínimas: swing, sleep, timer, regulação de ventilação. S/ instalação, Garantia mín. De 1 ano.	-10,000	UN	2.300,00	23.000,00
----	---	---------	----	----------	-----------

Total do Participante: 23.000,00

Participante: PAULINEIA LOTTERMANN REIS

7	Cadeira sem Braço - Com capacidade mínima de peso até 110kg, possuindo encosto espumado com altura mínima de 28cm e largura mínima de 36cm. O assento deve ser espumado com profundidade mínima de 39cm e largura mínima de 41cm. Cadeira deve ter no mínimo 90cm A x 50cm L. - Cadeira sem Braço - Com capacidade mínima de peso até 110kg, possuindo encosto espumado com altura mínima de 28cm e largura mínima de 36cm. O assento deve ser espumado com profundidade mínima de 39cm e largura mínima de 41cm. Cadeira deve ter no mínimo 90cm A x 50cm L.	300,000	UN	120,00	36.000,00
56	Longarina - com assento para 3 lugares, com assento e encosto de madeira compensada e espuma injetada com densidade média de aprox 55kg/m3. Sendo revestida em tecido polipropileno. A medida do assento deverá conter no mínimo: 41cm (L) x 39cm (P) x 70cm (E). Já a medida do encosto deve possuir no mínimo: 30cm (L) x 29cm (A) x 70cm (E). Altura do assento até o chão deve conter 45cm, e a base deve ser confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. - Longarina - com assento para 3 lugares, com assento e encosto de madeira compensada e espuma injetada com densidade média de aprox 55kg/m3. Sendo revestida em tecido polipropileno. A medida do assento deverá conter no mínimo: 41cm (L) x 39cm (P) x 70cm (E). Já a medida do encosto deve possuir no	40,000	UN	400,00	16.000,00

minimo: 30cm (L) x 29cm (A) x 70cm (E). Altura do assento até o chão deve conter 45cm, e a base deve ser confeccionado em tubo de aço carbono 50x30.

Total do Participante: 52.000,00

Participante: S C T MACKERT

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
22	.Flash Para Canon SI3 SI2 - Com uma luz de modelagem LED de no mínimo 2W. Cotendo chave selecionável para alternar entre o modo MANUAL e o automático TTL.Possuindo rádio flash Godox X de aproximadamente 2.4GHz, Bateria de no minimo 3.000mAh de 7.2V inclusa, capaz de realizar até aproximadamente 480 disparos com potência máxima. HSS, sincroniza com velocidades de obturador de no minimo 1/8000s. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Número Guia min: 60 (m ISO 100);Cobertura min do flash: 20-200mm; Potência min - Flash Para Canon SI3 SI2 - Com uma luz de modelagem LED de no mínimo 2W. Cotendo chave selecionável para alternar entre o modo MANUAL e o automático TTL.Possuindo rádio flash Godox X de aproximadamente 2.4GHz, Bateria de no minimo 3.000mAh de 7.2V inclusa, capaz de realizar até aproximadamente 480 disparos com potência máxima. HSS, sincroniza com velocidades de obturador de no minimo 1/8000s. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Número Guia min: 60 (m ISO 100);Cobertura min do flash: 20-200mm; Potência min: 76W (1/1); Modo de sincronismo: HSS; 1ª cortina; 2ª cortina; Rádio embutido: SIM, 2.4GHz; Godox;Canais min: 32; Lâmpada de modelagem: LED, 2W, 5300K; Peso aprox: 530g (com bateria); Dimensões min: 19,5 x 7,5 x 5,9 cm. Devendo incluir: 01 Flash Godox Ving V860III TTL para câmeras Canon; 01 Bateria de lítio; 01 Carregador de bateria; 01 Cabo USB; 01 Suporte/base; 01 Capa protetora.	1,000	UN	592,00	592,00
42	Microfone - hollyland lark m2 duo combo duplo para 2 pessoas sem fio Para jornalismo móvel, criação de conteúdo 2 x transmissores com microfones omni integrados Receptores para montagem em câmera e plug-in Clip-on, fator de forma compacto. - Microfone - hollyland lark m2 duo combo duplo para 2 pessoas sem fio Para jornalismo móvel, criação de conteúdo 2 x transmissores com microfones omni integrados Receptores para montagem em câmera e plug-in Clip-on, fator de forma compacto Distância de transmissão de aproximadamente 1000' Som hi-fi de no minimo 48 khz e 24 bits Cancelamento de ruído ambiental Indicadores led, baterias integradas Controle de aplicativos ios/android Estojo de carregamento incluídoGrave até duas pessoas em aplicações de jornalismo móvel ou criação de conteúdo usando este sistema de microfone combinado sem fio lark m2 duo de carvão brilhante de 2,4 ghz da hollyland. O sistema inclui no minimo dois transmissores com microfones omnidirecionais integrados e malha de interface dupla, com no minimo três receptores diferentes e um estojo de carregamento. O receptor montado na câmera deve possuir uma bateria interna de no minimo 145mah com autonomia de aprox 9 horas. Contendo bateria interna de 1950mah.	1,000	UN	1.160,00	1.160,00

Total do Participante: 1.752,00

Total Geral: 431.352,47

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
----------------------	---------	----------------

Tenente Portela, 09 de Abril de 2025

ROSEMAR ANTONIO SALA
Prefeito Municipal

Assinatura do Responsável