



- EM TODO ENCONTRO DO PISO DE CONCRETO COM MEIO FIO OU MUROS, DEVERÁ SER PINADO COM BARRAS DE 5MM A CADA 25CM, COMPRIMENTO 10CM NOS MUROS E MEIO FIO E 20CM PARA DENTRO DO PISO. A TELA SOLDADA DEVERÁ FICAR SOBRE ESTE PINO.

PLANTA BAIXA TÉCNICA
Canal 08
(Restaurante Jorginho até Fitness)
esc 1:100

MODELO GÊNICO DE ESCAVAÇÃO PARA
O MEIO FIO
LOCAL DO CORTES DE ASFALTO

<div><div>TENENTE PORTELA</div></div>			
PROJETO			
REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS E ILUMINAÇÃO DA AVENIDA SANTA ROSA			
LOCAL		DATA	
Avenida Santa Rosa, Centro, Tenente Portela		Setembro - 2025	
CONTÉUDO			
Canteiro 8 - Planta Baixa Técnica e Detalhamentos			
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO ARQUITETÔNICO	Maicon Mateus Peter Arquiteto e Urbanista CRA 000004	RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO	Ronei Robson Pócher Engenheiro Civil CREA 120004
ÁREA		7.567,00m²	
AUTOR		REVISOR	
Maicon Mateus Peter		Ronei Robson Pócher	
PROJETO		PROJETO	
Ronei Robson Pócher		Ronei Robson Pócher	
INFORMADA		01/04	
INFORMADA		11/17	